

Als Anlage füge ich bei

Kopien der Bescheinigungen über die erfolgreiche Teilnahme der im Unternehmen beschäftigten Sachkundigen an behördlich anerkannten Sachkundelehrgängen

Rechtsform des Unternehmens (Auszug Gewerberegister)

Nachweise über praktische Erfahrungen der Aufsichtsführenden (vgl. TRGS 519 Nr. 5.4.2)

Angabe derjenigen Objekte, an denen bereits Sanierungsarbeiten durchgeführt wurden

Nachweis über die Möglichkeit des Geräte – Leasings (Vertragsunterlagen, aus denen detaillierten Angaben nach Nr. 3. hervorgehen)

Betriebsanweisungen

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitspläne (Muster)

Prüfergebnisse lufttechnischer Anlagen (TRGS 519 Nr. 7.2 Abs. 7)

Technische Datenblätter der eingesetzten Geräte nach Nr. 3

Hinweis:

Die Bescheinigungen sind als **Original** oder **beglaubigte Kopie** beizufügen

Ort, Datum und Unterschrift des Unternehmers, Stempel

Geräteausstattung je Baustelle

Betriebe, die Umgang mit schwach gebundenen Asbestprodukten bei Abbruch- und Sanierungsarbeiten nicht nur geringen Umfangs haben, müssen über die aufgeführte Mindestausstattung an Geräten verfügen:

Bezeichnung	Stückzahl	Bemerkungen
Personal-Dekontaminationsanlage	1	mindestens 3-Kammersystem nach Nr. 14.1.4 (2) TRGS 519 (Stand März 2007)
Materialschleuse	1	Nr. 14.1.5 TRGS 519 (Stand März 2007)
Einrichtung zur Gerätereinigung	1	auf Betriebshof; Schwarzbereich mit Schleusen
Raumluftfilteranlagen (Unterdruckgeräte)	2	Nr. 14.1.3 TRGS 519 (Stand März 2007)
Industriestaubsauger	3	baumustergeprüft; Nr. 7.2 (6) TRGS 519 (Stand März 2007)
Hochleistungs-Vakuum-Sauggerät	1	für Spritzasbest im größeren Umfang; Nr. 14.1.7 (2) TRGS 519 (Stand März 2007)
Unterdruckmessgerät mit Registrierung	1	3 Kanäle
Sprechfunkgeräte	2	ersatzweise Telefon
Niederdruckspritzgerät	1	
Verfestigungsanlage	1	für Spritzasbest im größeren Umfang; Nr. 14.1.8 TRGS 519 (Stand März 2007)
Gebläseunterstützte Atemschutzsysteme	Zahl der AN + 3	Vollmaske P 3