

Rote Liste der Pflanzengesellschaften des Saarlandes

0 – ausgestorben oder verschollen

Adonido-Iberidetum amarae (Allorge 1922) Tx. 1950 nom. invalid.
Anarrhinetum bellidifolii (Korneck 1974) Seibert in Oberd. 1977
Callitricho-Ranunculetum trichophylli Soó 1949
Caricetum diandrae Osvald 1923
Caricetum limosae Osvald 1923
Caucalido daucoidis-Scandicetum pecten-veneris Tx. 1937
Centunculo-Radioletum linoidis Krippel 1959
Ceratophyllum submersum-Gesellschaft
Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer et Sissingh in Boer 1942
Elatine hexandra-Ordnungsgesellschaft
Eleocharis mamillata-Gesellschaft
Eleocharitetum quinqueflorae Lüdi 1921
Helichrysum arenarium-Jasione montana-Ordnungsgesellschaft
Hottonietum palustris Tx. 1937
Juncetum gerardii Nordhagen 1923
Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1947
Lysimachia thyriflora-Caricion lasiocarpae-Gesellschaft
Myriophyllum alterniflorum-Stillwasser-Gesellschaft
Nymphoidetum peltatae Bellot 1951
Parietaria judaica-Gesellschaft
Poo-Coronopodetum squamati Gutte 1966
Potamogetonum lucentis Hueck 1931
Ranunculetum fluitantis (Allorge 1922) W. Koch 1926
Ranunculetum peltati (Segal 1965) Weber-Oldecop 1969
Ranunculus trichophyllus-Fließwassergesellschaft
Ricciocarpetum natantis Tx. 1974
Rorippo-Corrigioletum littoralis Malcuit 1929
Rosa canina-Juniperus communis-Gesellschaft
Rumicetum scutati Faber 1936
Salix repens-Salix aurita-Gesellschaft
Scirpetum radicans Hejný in Hejný et Husák 1978
Sileno conicae-Cerastietum semidecandri Korneck 1974
Sileno linicolae-Linetum Tx. ex Oberd. 1957
Spergulario-Illecebrellum verticillati (Diéumont & al. 1940) Sissingh 1957
Spergulario-Puccinellietum distantis Feekes (1934) 1943
Sphagno tenelli-Rhynchosporium albae Osvald 1923
Sphagno-Utricularietum minoris Fijalkowski 1960
Sphagno-Utricularietum stygiae Oberd. ex Th. Müller & Görs 1960
corr. Rennwald 2000
Teucro-Polygonatetum odorati Korneck 1974
Trapetum natantis Th. Müller & Görs 1960

Zannichellietum pedicellatae Schaminée & al. 1990 em. Pott 1992

1 – vom Aussterben bedroht

Carex nigra-Alnus glutinosa-Gesellschaft
Chara fragilis-Klassengesellschaft
Eleocharitetum ovatae Hayek 1923
Gymnocarpium robertianum Kuhn 1937
Juncetum squarrosi Nordhagen 1915 nom. conserv. propos.
Juncus subnodulosus-Caricion-Gesellschaft
Littorello-Eleocharitetum acicularis Jouanne 1925
Peplido portulae-Limoselletum aquaticae Philippi 1968
Polystichum lonchitis-Gesellschaft
Potamogeton acutifolius-Gesellschaft
Potamogeton obtusifolius-Gesellschaft
Potamogeton scoparius-Gesellschaft
Potamogetonum trichoides Freitag & al. 1958
Ranunculetum aquatilis Sauer 1947
Sclerantho-Amoseridetum minima Tx. 1937
Sphagnetum papillosum Schwickerath 1933
Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici Tx. 1937 nom. invers. propos.
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris De Kleist 1929

2 – stark gefährdet

Airetum praecoxis Krausch 1967
Alyso-Sedion-Rumpfgesellschaft
Arietum nodiflori Br. – Bl. ex Boer 1942
Arrhenatheretum elatioris, geogr. Rasse mit Peucedanum carvifolia
Bidentetum cernuae (Kobendza 1948) Slavnic 1951
Bolboschoenetum maritimi Van Langendonck 1931
Calletum palustris (Osvald 1925) Van den Berghen 1952
Caricetum elatae Wangerin ex von Rochow 1951
Caricetum lasiocarpae Osvald 1923
Caricetum vulpinae Soó 1927
Carici elongatae-Alnetum glutinosae Schwickerath 1933
Centaurium pulchellum-Ordnungsgesellschaft
Centunculo-Anthocerotetum punctati Koch ex Libbert 1932
Charetum contrariae Corillon 1957
Corynephorus canescens-Ordnungsgesellschaft
Cratoneuron commutatum-Gesellschaft
Cyperus fuscus-Gesellschaft
Eleocharitetum uniglumis Almquist 1929
Falcario vulgaris-Agroproyretum repentis Th. Müller et Görs 1969
Festuco-Genistelletum sagittalis Issler 1929
Filagini-Vulpietum bromoidis Oberdorfer 1938 nom. mutat. propos.

Filipendula-Thalictrum flavum-Gesellschaft
 Fontinalis antipyretica-Quellgesellschaft
 Galeopsietum angustifoliae (Büker 1942) Bornkamm 1960
 Galeopsis segetum-Scleranthus annuus-Gesellschaft
 Genisto pilosae-Callunetum Braun 1915 nom. invers. propos.
 Geranio-Allietum vinealis Tx. ex Von Rochow 1951
 Hordeum secalinum-Gesellschaft
 Hydrocharitetum morsus-ranae Van Langendonck 1935
 Hyoscyamo nigri-Conietum Slavnic 1951 nom. invers. propos.
 Juncetum acutiflori molinietosum, Ausbildung mit Wahlenbergia hederacea
 Juncus subnodulosus-Calthion-Gesellschaft
 Lemnetum trisulcae Den Hartog 1963 em. Wolff, Diekjobst & Schwarzer 1994
 Lythrum hyssopifolia-Gesellschaft
 Menyanthes trifoliata-Gesellschaft
 Molinietum caeruleae W. Koch 1926
 Montia hallii-Epilobium obscurum-Gesellschaft
 Myosuro-Ranunculetum sardoii (Diémont et al. 1940) Oberd. 1957
 Najadetum marinae Fukarek 1961
 Peucedanum cervaria-Gesellschaft
 Polygalo-Nardetum Oberd. 1957
 Potamogeton panormitanus-Gesellschaft
 Potamogeton perfoliatus-Gesellschaft
 Potamogeton polygonifolius-Gesellschaft
 Ranunculetum hederacei (Tx. & Diémont 1936) Libbert 1940
 Ranunculus circinatus-Gesellschaft
 Sagittario-Sparganietum emersi Tx. 1953 (153)
 Sparganio minimi-Utricularietum intermediae Tx. 1937
 Spergulo morisonii-Corynephorum canescentis Libbert 1933
 Sphagno palustris-Alnetum glutinosae Allorge ex Lemée 1939
 Sphagno-Betuletum pubescentis (Libbert 1933) Passarge 1968
 Sphagnum denticulatum-Gesellschaft
 Sphagnum fallax-flexuosum-Gesellschaft
 Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae Sykorá 1982 nom. invers. propos.
 Utricularietum neglectae Th. Müller & Görs 1960

3 – gefährdet

Agrostis canina-Carex canescens-Gesellschaft
 Alchemillo-Arrhenatheretum elatioris (Oberd. 1957) Sougn. et Limbr. 1963
 Arrhenatheretum elatioris salvietosum
 Asplenium trichomanes-Asplenium ruta-muraria-Gesellschaft
 Bromo-Senecionetum aquaticum Lenski 1953
 Callitriche hamulata-Stillwasser-Gesellschaft

Calthion-Basalgesellschaft, artenreiche Bestände
 Cardamine flexuosa-Gesellschaft
 Carex pseudocyperus-Gesellschaft
 Carici-Fagetum Moor 1952
 Catabrosetum aquatica Lang 1967
 Charetum vulgaris Corillon 1957
 Chenopodietum rubri Timár 1947
 Chenopodio-Oxalidetum fontanae Sissing 1950 nom. conserv. propos.
 Cotoneastro-Amelanchieretum ovalis Faber ex Th. Müller 1966
 Galium saxatile-Nardus stricta-Gesellschaft
 Juncetum acutiflori molinietosum, geogr. Rasse mit Oenanthe peucedanifolia
 Junco bufonii-Gypsophiletum muralis (Ambroz 1939) Pietsch 1996
 Juncus acutiflorus-Caricion nigrae-Gesellschaft
 Lamio albi-Ballotetum foetidae Lohmeyer 1970
 Leersietum oryzoides Eggler 1933
 Lemnetum gibbae Mijawaki & J. Tx. 1960
 Nasturtietum officinalis Seibert 1962
 Nitelletum flexilis Corillon 1957
 Papaveretum argemones Krusemann et Vlieger 1939
 Peplis portula-Ordnungsgesellschaft
 Poo compressae-Anthemidetum tinctoriae Th. Müller et Görs ex Brandes 1986
 Potamogeton berchtoldii-Gesellschaft
 Potentilla palustris-Gesellschaft
 Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi De Fouc. 1984
 Sanguisorba officinalis-Silaum silaus-Gesellschaft
 Setario-Galinsogetum parviflorae Tx. 1950 nom. invalid.
 Setario-Stachyretum arvensis Passarge 1996
 Sphagnum papillosum laeve-palustre-Gesellschaft
 Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae Libbert 1932

G – Gefährdung anzunehmen

Agrostietum vinealis Kobenzda 1930 corr. Kratzert et Dengler 1999
 Oenanthe-Rorippetum amphibiae Lohmeyer 1950
 Potamogeton natans-Gesellschaft
 Sedo-Scleranthetalia-Rumpfgesellschaften
 Vincetoxicum hirsutinaria-Gesellschaft

R – extrem selten

Potamogeton pectinatus-Stillwassergesellschaft
 Schoenoplectus tabernaemontani-Gesellschaft
 Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Pignatti 1953

Vorwarnliste der Pflanzengesellschaften des Saarlandes

Agrostis canina-Ranunculus flammula-Gesellschaft
Airo caryophylleae-Festucetum ovinae Tx. ex Korneck 1974
Alismetum lanceolatae Zahlheimer 1979
Angelico-Cirsietum oleracei Tx. 1937
Arrhenatheretum elatioris Braun 1915, typ. Subass.
Berula erecta-Gesellschaft
Bidenti-Ranunculetum scelerati (Miljan 1933) Tx. 1978
Butometum umbellati Konczak 1968
Calamagrostis canescens-Gesellschaft
Callitriche stagnalis-Gesellschaft (Wolff 2002)
Carex remota-Quellgesellschaft
Caricetum paniculatae Balátová-Tulácková et al. 1993
Caricetum rostratae Rübel 1912
Caricetum vesicariae Almquist 1929
Conocephalum conicum-Quellgesellschaft
Cystopteridetum fragilis Oberd. 1938
Deschampsia flexuosa-Gesellschaft
Diantho deltoidis-Armerietum elongatae Pötsch 1962
Festuca rubra-Agrostis capillaris-Gesellschaft
Filipenduletum ulmariae, artenreiche Ausbildungen
Glycerietum plicatae Kulzinski 1928
Juncetum acutiflori Br.-Bl. 1915, typ. Subass.
Kickxietum spuriae Krusemann et Vlieger 1939
Lolio perennis-Cynosuretum cristati, Best. auf Nährstoffarmen
Standorten
Mesobrometum erecti Koch 1926
Mesobrometum erecti, orchideenreiche Ausbildung
Nymphaeetum albo-luteae Nowinski 1928
Potamogeton nodosus-Gesellschaft
Ranunculo-Alopecuretum geniculati Tx. 1937
Riccietum fluitantis Slavnic 1956 em. Tx. 1974, sensu Pott 1980
Rumici-Alopecuretum aequalis Cirtu 1972
Schoenoplecto-Phragmitetum W. Koch 1926 nom. mutat. propos.
Scirpetum lacustris Chouard 1924
Sorbo torminalis-Carpinetum Haffner 1964
Urtico-Malvetum neglectae Lohmeyer in Tx. 1950