

Liste der Zweifelhafte

Aufgrund neuer Determination und vermuteter „Fundortverwechslung“ sind die folgenden angeführten Arten bis zum Beweis des Gegenteils aus der saarländischen Fauna zu streichen:

Psychidae

- Apterona helicoidella* (VALLOT, 1827)
Dahlica lichenella (LINNAEUS, 1761)
Dahlica triquetrella (HÜBNER, 1813) (bisex.form)
Epichnopterix sieboldii (REUTTI, 1853)
Pachythelia villosella (OCHSENHEIMER, 1810)
Reisseronia tarnierella (BRUAND, 1851)

Zygaenidae⁷

- Jordanita notata* (ZELLER, 1847)
Zygaena minos ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Geometridae

- Eupithecia cauchiata* (DUPONCHEL, 1830)
Hydriomena ruberata (FREYER, 1831)
Idaea contiguaria (HÜBNER, [1799])
Rheumaptera subhastata (NOLCKEN, 1870)
Scopula caricaria (REUTTI, 1853)
Scopula nemoraria (HÜBNER, 1799)

Noctuidae

- Atethmia ambusta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Coenobia rufa (HAWORTH, 1809)
Cucullia lactucae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Hadena filigrana (ESPER, 1788)
Hermia tenuialis (REBEL, 1899)
Simplicia rectalis (EVERSMANN, 1842)
Staurophora celsia (LINNAEUS, 1758)

Arctiidae

- Hyphantria cunea* (DRURY, 1773)

Rote Liste und Vorwarnliste der im Saarland gefährdeten Nachtfalter (Macrolepidoptera) – systematische Liste

0 – ausgestorben oder verschollen

In der zweiten Spalte wird das letzte Beobachtungsjahr angegeben.

Psychidae

- Siederia pineti* (ZELLER, 1852) 1962

Sesiidae

- Sesia bembeciformis* (HÜBNER, 1806) 1979

Cossidae

- Phragmataecia castaneae* (HÜBNER, 1790) 1962

Lasiocampidae

- Cosmotriche lobulina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1977
Gastropacha populifolia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1968
Phylloidesma ilicifolia (LINNAEUS, 1758) 1979

Geometridae

- Aspitates gilvaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1972
Bichroma famula (ESPER, 1787) 1980
Dyscia fagaria (THUNBERG, 1784) 1963
Epirrhoe hastulata (HÜBNER, 1790) 1948
Eupithecia irriguata (HÜBNER, 1813) 1963
Eupithecia millefoliata RÖSSLER, 1866 1974
Lythria purpuraria (LINNAEUS, 1758) 1909
Perizoma verberata (SCOPOLI, 1763) 1956
Scopula ternata (SCHRANK, 1802) 1959
Tephрина murinaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1980
Venusia cambrica CURTIS, 1839 1967

Notodontidae

- Clostera anachoreta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1937

Noctuidae

- Acronicta cuspis* (HÜBNER, 1813) 1975
Aedia funesta (ESPER, 1786) 1967
Catocala elocata (ESPER, 1787) 1976
Chortodes extrema (HÜBNER, 1809) 1963
Cucullia artemisiae (HUFNAGEL, 1766) 1969
Cucullia asteris ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1974
Cucullia lucifuga ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1948
Cucullia tanacetii ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1909

⁷ Die Zygaenidae wurden nur der Vollständigkeit halber in die Checkliste eingearbeitet (Bearbeitung bei den Tagsschmetterlingen, vgl. CASPARI & ULRICH 2008).

Diarsia dahlia (HÜBNER, 1813)	1922	Heliomata glarearia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Dichagyris candellisequa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1965	Perizoma didymata (LINNAEUS, 1758)
Eugraphe sigma ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1963	Perizoma parallelolineata (RETZIUS, 1783)
Euxoa obelisca ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1957	Perizoma sagittata (FABRICIUS, 1787)
Hydraecia petasitis DOUBLEDAY, 1847	1948	Rheumaptera hastata (LINNAEUS, 1758)
Lithophane furcifera (HUFNAGEL, 1766)	1963	Scopula incanata (LINNAEUS, 1758)
Lithophane semibrunnea (HAWORTH, 1809)	1966	Scotopteryx moeniata (SCOPOLI, 1763)
Lycophotia molothina (ESPER, 1789)	1957	Tephronia sepiaria (HUFNAGEL, 1767)
Mesogona acetosellae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1922	Trichopteryx polycommata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Mesogona oxalina (HÜBNER, 1803)	1925	Notodontidae
Mniotype adusta (ESPER, 1790)	1982	Clostera anastomosis (LINNAEUS, 1758)
Noctua interposita (HÜBNER, 1790)	1974	Noctuidae
Polychrysia moneta (FABRICIUS, 1787)	1959	Acronicta euphorbiae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Polymixis gemmea (TREITSCHKE, 1825)	1967	Actebia praecox (LINNAEUS, 1758)
Sideridis turbida (ESPER, 1790) = albicolon (HÜBNER, 1813)	1967	Euxoa aquilina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Xylena exsoleta (LINNAEUS, 1758)	1909	Apamea lateritia (HUFNAGEL, 1766)
Lymantriidae		Archanara algae (ESPER, 1789)
Dicallomera fascelina (LINNAEUS, 1758)	1965	Athetis pallustris (HÜBNER, 1808)
Gynaephora selenitica (ESPER, 1789)	1960	Catocala fulminea (SCOPOLI, 1763)
Nolidae		Deltote uncula (CLERCK, 1759)
Nycteola degenerana (HÜBNER, 1799)	1948	Diachrysia chryson (ESPER, 1789)
Arctiidae		Eurois occulta (LINNAEUS, 1758)
Arctia festiva (HUFNAGEL, 1766)	1980	Hadena perplexa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Hyphoraia aulica (LINNAEUS, 1758)	1978	Heliophobus reticulata (GOEZE, 1781)
		Lacanobia aliena (HÜBNER, 1808)
		Oria musculosa (HÜBNER, 1808)
		Rhyacia lucipeta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
		Rhyacia simulans (HUFNAGEL, 1766)
		Shargacucullia lychnitis (RAMBUR, 1833)
		Lymantriidae
		Leucoma salicis (LINNAEUS, 1758)
		Nolidae
		Meganola togatalalis (HÜBNER, 1798)
		Arctiidae
		Coscinia cribraria (LINNAEUS, 1758)
		Phragmatobia lucifera ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
		Spilosoma urticae (ESPER, 1789)
		Spiris striata (LINNAEUS, 1758)
		2 – Stark gefährdet
		Hepialidae
		Phymatopus hecta (LINNAEUS, 1758)
		Lasiocampidae
		Phylodesma tremulifolia (HÜBNER, 1810)
		Lemoniidae
		Lemonia dumii (LINNAEUS, 1761)

Sphingidae

Hyles galii (ROTTEMBERG, 1775)

Drepanidae

Tethea ocularis (LINNAEUS, 1767)

Geometridae

Agriopsis bajaran ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Aplocera praeformata (HÜBNER, 1826)

Charissa pullata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Chlorissa viridata (LINNAEUS, 1758)

Comibaena bajularia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Ennomos autumnaria (WERNEBURG, 1859)

Ennomos erosaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Eupithecia analog DJAKONOV, 1926

Eupithecia nanata (HÜBNER, 1813)

Eupithecia semigraphata BRUAND, 1850

Eupithecia trisignaria HERRICH-SCHÄFFER, 1848

Jodis putata (LINNAEUS, 1758)

Nothocasis sertata (HÜBNER, 1817)

Pachycnemis hippocastanaria (HÜBNER, 1799)

Pelurga comitata (LINNAEUS, 1758)

Perizoma affinitata (STEPHENS, 1831)

Perizoma blandiata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Theria rupicaprar ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Notodontidae

Notodontia tritophus ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Ptilophora plumigera ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Spatalia argentina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Noctuidae

Agrotis cinerea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Agrotis vestigialis (HUFNAGEL, 1766)

Anarta myrtilli (LINNAEUS, 1761)

Antitype chi (LINNAEUS, 1758)

Apamea illyria FREYER, 1846

Autographa jota (LINNAEUS, 1758)

Calamia tridens (HUFNAGEL, 1766)

Catephia alchymista ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Cucullia absinthii (LINNAEUS, 1761)

Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761)

Hadena bicurris (HUFNAGEL, 1766)

Hadena confusa (HUFNAGEL, 1766)

Mythimna turca (LINNAEUS, 1761)

Noctua orbona (HUFNAGEL, 1766)

Orthosia opima (HÜBNER, 1809)

Paracolax tristalis (FABRICIUS, 1794)

Polia hepatica (CLERCK, 1759)

Pseudeustrotia candidula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Xanthia gilvago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Xanthia ocellaris (BORKHAUSEN, 1792)

Xylena vetusta (HÜBNER, 1813)

Lymantriidae

Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758)

Arctiidae

Lithosia quadra (LINNAEUS, 1758)

Parasemia plantagin (LINNAEUS, 1758)

3 – gefährdet

Psychidae

Epichnopteryx plumella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Lasiocampidae

Eriogaster lanestris (LINNAEUS, 1758)

Thyrididae

Thyris fenestrella (SCOPOLI, 1763)

Sphingidae

Hemaris fuciformis (LINNAEUS, 1758)

Smerinthus ocellata (LINNAEUS, 1758)

Geometridae

Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758)

Chesias rufata (FABRICIUS, 1775)

Chloroclysta citrata (LINNAEUS, 1761)

Chloroclysta miata (LINNAEUS, 1758)

Comibaena bajularia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Ennomos fuscantaria (HAWORTH, 1809)

Epirrhoe molluginata (HÜBNER, 1813)

Eupithecia indigata (HÜBNER, 1813)

Idaea deversaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)

Idaea serpentata (HUFNAGEL, 1767)

Idaea sylvestraria (HÜBNER, 1799)

Itame brunneata (THUNBERG, 1784)

Lycia zonaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Perizoma bifaciata (HAWORTH, 1809)

Scopula rubiginata (HUFNAGEL, 1767)

Scopula tessellaria (BOISDUVAL, 1840)

Spargania luctuata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Notodontidae

Cerura vinula (LINNAEUS, 1758)

Furcula bifida (BRAHM, 1787)

Furcula furcula (CLERCK, 1759)

Noctuidae

Acronicta aceris (LINNAEUS, 1758)

Aetheria bicolorata (HUFNAGEL, 1766)

Aetheria dysodea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Apamea unanimitis (HÜBNER, 1813)

Autographa bractea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Catocala sponsa (LINNAEUS, 1767)
 Cerastis leucographa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Chloantha hyperici ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Colobochyla salicalis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Cosmia affinis (LINNAEUS, 1767)
 Cryphia raptricula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Euxoa nigricans (LINNAEUS, 1761)
 Hadenia compta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Hadenia rivularis (FABRICIUS, 1775)
 Hyppa rectilinea (ESPER, 1788)
 Lithophane socia (HUFNAGEL, 1766)
 Minucia lunaris ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Mythimna straminea (TREITSCHKE, 1825)
 Pechipogo strigilata (LINNAEUS, 1758)
 Polia bombycina (HUFNAGEL, 1766)
 Tholera cespitis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Zanclognatha lunalis (SCOPOLI, 1763)

Nolidae

Nola aerugula (HÜBNER, 1793)

Arctiidae

Paidia rica (FREYER, 1858)
 Arctia caja (LINNAEUS, 1758)
 Miltochrista miniata (FORSTER, 1771)
 Setina irrorella (LINNAEUS, 1758)
 Rhyparia purpurata (LINNAEUS, 1758)
 Arctia villica (LINNAEUS, 1758)

G – Gefährdung anzunehmen

Psychidae

Canephora hirsuta (PODA, 1761)

Limacodidae

Heterogenea asella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Geometridae

Catarhoe rubidata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Eupithecia pimpinellata (HÜBNER, 1813)
 Idaeia inquinata (SCOPOLI, 1763)

Noctuidae

Amphipyra perflua (FABRICIUS, 1787)
 Archanara dissoluta (TREITSCHKE, 1825)
 SCHRANKIA taenialis (HÜBNER, 1809)

Arctiidae

Pelosia muscerda (HUFNAGEL, 1766)

R – Extrem selten

Psychidae

Bijugis bombycella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Dahlica sauteri (HÄTTENSCHWILER, 1977)
 Megalophanes viciella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Sesiidae

Sesia melanocephala DALMAN, 1816
 Synansphecchia affinis (STAUDINGER, 1856)
 Synansphecchia muscaeformis (ESPER, 1783)
 Synanthedon culiciformis (LINNAEUS, 1758)
 Synanthedon formicaeformis (ESPER, 1783)
 Synanthedon scoliaeformis (BORKHAUSEN, 1789)
 Synanthedon spheciformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Synanthedon spuleri (FUCHS, 1908)
 Synanthedon stomoxiformis (HÜBNER, 1790)

Drepanidae

Sabra harpagula (ESPER, 1786)

Geometridae

Ascotis selenaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Asthena anseraria (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)
 Campaea honoraria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Cataclysmes riguata (HÜBNER, 1813)
 Epirranthis diversata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Euphyia frustata (TREITSCHKE, 1828)
 Eupithecia distinctaria HERRICH-SCHÄFFER, 1848
 Eupithecia pyreneata MABILLE, 1871
 Gnophos furvata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Idaeia aureolaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Idaeia degeneraria (HÜBNER, 1799)
 Idaeia laevigata (SCOPOLI, 1763)
 Idaeia pallidata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Idaeia rubraria (STAUDINGER, 1901)
 Idaeia rufaria (HÜBNER, 1799)
 Idaeia trigeminata (HAWORTH, 1809)
 Perizoma hydrata (TREITSCHKE, 1829)
 Phibalapteryx virgata (HUFNAGEL, 1767)
 Scopula subpunctaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
 Scopula virgulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Selidosema brunnearia (VILLERS, 1789)
 Thera cognata (THUNBERG, 1792)

Noctuidae

Abrostola asclepiadis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Agrotis crassa (HÜBNER, 1803)
 Athetis gluteosa (TREITSCHKE, 1835)
 Auchmis detersa (ESPER, 1787)
 Catocala electa (VIEWEG, 1790)
 Chersotis multangula (HÜBNER, 1803)

Dichonia convergens ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Dicycla oo (LINNAEUS, 1758)
Discestra microdon (GUENÉE, 1852)
Eremodrina gilva (DONZEL, 1837)
Eugnorisma depuncta (LINNAEUS, 1761)
Hadena albimacula (BORKHAUSEN, 1792)
Hoplodrina superstes (OCHSENHEIMER, 1816)
Hypenodes humidalis DOUBLEDAY, 1850
Lasionycta proxima (HÜBNER, 1809)
Lygephila viciae (HÜBNER, 1822)
Paradrina selini (BOISDUVAL, 1840)
Pechipogo plumigeralis (HÜBNER, 1825)
Periphanes delphinii (LINNAEUS, 1758)
Polymixis xanthomista (HÜBNER, 1819)
Polyphaenis sericata (ESPER, 1787)
Stilbia anomala (HAWORTH, 1812)
Valeria oleagina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Nolidae

Earias vernana (FABRICIUS, 1787)
Nola cicatricalis (TREITSCHKE, 1835)
Nola subchlamydula STAUDINGER, 1871

Arctiidae

Dysauxes ancilla (LINNAEUS, 1767)
Eilema lutarella (LINNAEUS, 1758)
Eilema pygmaeola (DOUBLEDAY, 1847)
Pelosia obtusa (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
Pericallia matronula (LINNAEUS, 1758)
Setina roscida ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Vorwarnliste der Nachtfalter (Macrolepidoptera) des Saarlandes

Hepialidae

Hepialus humuli (LINNAEUS, 1758)

Lasiocampidae

Lasiocampa trifolii ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Trichiura crataegi (LINNAEUS, 1758)

Endromidae

Endromis versicolora (LINNAEUS, 1758)

Geometridae

Archiearis notha (HÜBNER, 1803)
Calospilos sylvata (SCOPOLI, 1763)
Charissa obscurata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cleora cinctaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cyclophora porata (LINNAEUS, 1767)
Ennomos quercinaria (HUFNAGEL, 1767)
Eulithis mellinata (FABRICIUS, 1787)
Eulithis populata (LINNAEUS, 1758)
Eupithecia venosata (FABRICIUS, 1787)
Idaea antiquaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
Larentia clavaria (HAWORTH, 1809)
Lythria cruentaria (HUFNAGEL, 1767)
Orthonama vittata (BORKHAUSEN, 1794)
Perconia strigillaria (HÜBNER, 1787)
Plagodis pulveraria (LINNAEUS, 1758)
Rhinoprora debiliata (HÜBNER, 1817)
Rhodostrophia vibicaria (CLERCK, 1759)
Thera juniperata (LINNAEUS, 1758)
Thera vetustata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Noctuidae

Acronicta strigosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Ammoconia caecimacula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Apamea remissa (HÜBNER, 1809)
Archanara geminipuncta (HAWORTH, 1809)
Asteroscopus sphinx (HUFNAGEL, 1766)
Catocala fraxini (LINNAEUS, 1758)
Catocala promissa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cerapteryx graminis (LINNAEUS, 1758)
Chortodes fluxa (HÜBNER, 1809)
Conistra erythrocephala ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cryphia domestica (HUFNAGEL, 1766)
Cryphia muralis (FORSTER, 1771)
Cryphia raptricula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cucullia chamomillae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cucullia umbratica (LINNAEUS, 1758)
Dichonia aprilina (LINNAEUS, 1758)
Emmelia trabealis (SCOPOLI, 1763)

Enargia paleacea (ESPER, 1788)
Epilecta linogrisea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Gortyna flavago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Graphiphora augur (FABRICIUS, 1775)
Lacanobia contigua ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Lycophotia porphyrea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Lygephila cracca ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Melanchra pisi (LINNAEUS, 1758)
Mormo maura (LINNAEUS, 1758)
Mythimna comma (LINNAEUS, 1761)
Naenia typica (LINNAEUS, 1758)
Nonagria typhae (THUNBERG, 1784)
Parastichtis suspecta (HÜBNER, 1817)
Pyrrhia umbra (HUFNAGEL, 1766)
Sedina buettneri (E. HERING, 1858)
Simyra albovenosa (GOEZE, 1781)

Lymantriidae

Euproctis similis (FUESSLY, 1775)
Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758)

Nolidae

Meganola strigula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Arctiidae

Diaphora mendica (CLERCK, 1759)

Rote Liste der im Saarland gefährdeten Nachfalter (Macrolepidoptera)

0 – ausgestorben oder verschollen

<i>Acronicta cuspis</i> (HÜBNER, 1813)	[1975]
<i>Aedia funesta</i> (ESPER, 1786)	[1967]
<i>Arctia festiva</i> (HUFNAGEL, 1766)	[1980]
<i>Aspitates gilvaria</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1972]
<i>Bichroma famula</i> (ESPER, 1787)	[1980]
<i>Catocala elocata</i> (ESPER, 1787)	[1976]
<i>Chortodes extrema</i> (HÜBNER, 1809)	[1963]
<i>Clostera anachoreta</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1937]
<i>Cosmotriche lobulina</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1977]
<i>Cucullia artemisiae</i> (HUFNAGEL, 1766)	[1969]
<i>Cucullia asteris</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1974]
<i>Cucullia lucifuga</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1948]
<i>Cucullia tanacetii</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1909]
<i>Diarsia dahlia</i> (HÜBNER, 1813)	[1922]
<i>Dicallomera fascelina</i> (LINNAEUS, 1758)	[1965]
<i>Dichagyris candelisequa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1965]
<i>Dyscia fagara</i> (THUNBERG, 1784)	[1963]
<i>Epirrhoe hastulata</i> (HÜBNER, 1790)	[1948]
<i>Eugraphe sigma</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1963]
<i>Eupithecia irriguata</i> (HÜBNER, 1813)	[1963]
<i>Eupithecia millefoliata</i> RÖSSLER, 1866	[1974]
<i>Euxoa obelisca</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1957]
<i>Gastropacha populifolia</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1968]
<i>Gynaephora selenitica</i> (ESPER, 1789)	[1960]
<i>Hydraecia petasitis</i> DOUBLEDAY, 1847	[1948]
<i>Hyphoraia aulica</i> (LINNAEUS, 1758)	[1978]
<i>Lithophane furcifera</i> (HUFNAGEL, 1766)	[1963]
<i>Lithophane semibrunnea</i> (HAWORTH, 1809)	[1966]
<i>Lycophotia molothina</i> (ESPER, 1789)	[1957]
<i>Lythria purpuraria</i> (LINNAEUS, 1758)	[1909]
<i>Mesogona acetosellae</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1922]
<i>Mesogona oxalina</i> (HÜBNER, 1803)	[1925]
<i>Mniotype adusta</i> (ESPER, 1790)	[1982]
<i>Noctua interposita</i> (HÜBNER, 1790)	[1974]
<i>Nycteola degenerana</i> (HÜBNER, 1799)	[1948]
<i>Perizoma verberata</i> (SCOPOLI, 1763)	[1956]
<i>Phragmataecia castaneae</i> (HÜBNER, 1790)	[1962]
<i>Phyllodesma ilicifolia</i> (LINNAEUS, 1758)	[1979]
<i>Polychrysia moneta</i> (FABRICIUS, 1787)	[1959]
<i>Polymixis gemmea</i> (TREITSCHKE, 1825)	[1967]
<i>Scopula ternata</i> (SCHRANK, 1802)	[1959]
<i>Sesia bembeciformis</i> (HÜBNER, 1806)	[1979]

Sideridis turbida (ESPER, 1790) [1967]
 Siederia pineti (ZELLER, 1852) [1962]
 Tephрина murinaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [1980]
 Venusia cambrica CURTIS, 1839 [1967]
 Xylena exsoleta (LINNAEUS, 1758) [1909]

(in eckigen Klammern das letzte Nachweisjahr)

1 – vom Aussterben bedroht

Acronicta euphorbiae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Actebia praecox (LINNAEUS, 1758)
 Apamea lateritia (HUFNAGEL, 1766)
 Archanara algae (ESPER, 1789)
 Athetis pallustris (HÜBNER, 1808)
 Catocala fulminea (SCOPOLI, 1763)
 Chamaesphecia tenthrediniformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Chlorissa cloraria (HÜBNER, 1813)
 Clostera anastomosis (LINNAEUS, 1758)
 Coscinia cribraria (LINNAEUS, 1758)
 Deltote uncula (CLERCK, 1759)
 Diachrysia chryson (ESPER, 1789)
 Elohpos dilucidaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Epione vespertaria (LINNAEUS, 1767)
 Epirrita autumnata (BORKHAUSEN, 1794)
 Eupithecia conterminata (LIENIG & ZELLER, 1846)
 Eupithecia goossensia MABILLE, 1869
 Eupithecia innotata (HUFNAGEL, 1767)
 Eupithecia laquaearia HERRICH-SCHÄFFER, 1848
 Eupithecia pusillata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Eupithecia simpliciatata (HAWORTH, 1809)
 Eurois occulta (LINNAEUS, 1758)
 Euxoa aquilina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Gastropacha quercifolia (LINNAEUS, 1758)
 Hadena perplexa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Heliomata glarearia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Heliophobus reticulata (GOEZE, 1781)
 Hyles euphorbiae (LINNAEUS, 1758)
 Lacanobia aliena (HÜBNER, 1808)
 Leucoma salicis (LINNAEUS, 1758)
 Meganola togatulis (HÜBNER, 1798)
 Odonestis pruni (LINNAEUS, 1758)
 Oria muscosa (HÜBNER, 1808)
 Perizoma didymata (LINNAEUS, 1758)
 Perizoma paralleloneata (RETIUS, 1783)
 Perizoma sagittata (FABRICIUS, 1787)
 Phragmatobia luctifera ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Rheumaptera hastata (LINNAEUS, 1758)

Rhyacia lucipeta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Rhyacia simulans (HUFNAGEL, 1766)
 Saturnia pyri ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Scopula incanata (LINNAEUS, 1758)
 Scotopteryx moeniata (SCOPOLI, 1763)
 Shargacucullia lychnitis (RAMBUR, 1833)
 Spilosoma urticae (ESPER, 1789)
 Spirix striata (LINNAEUS, 1758)
 Tephronia sepiaria (HUFNAGEL, 1767)
 Trichopteryx polyommata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

2 – stark gefährdet

Agriopsis bajaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Agrotis cinerea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Agrotis vestigialis (HUFNAGEL, 1766)
 Anarta myrtilli (LINNAEUS, 1761)
 Antitype chi (LINNAEUS, 1758)
 Apamea illyria FREYER, 1846
 Aplocera praeformata (HÜBNER, 1826)
 Autographa jota (LINNAEUS, 1758)
 Calamia tridens (HUFNAGEL, 1766)
 Catephia alchymista ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Charissa pullata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Chlorissa viridata (LINNAEUS, 1758)
 Cucullia absinthii (LINNAEUS, 1761)
 Ennomos autumnaria (WERNEBURG, 1859)
 Ennomos erosaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Eupithecia analoga DJAKONOV, 1926
 Eupithecia nanata (HÜBNER, 1813)
 Eupithecia semigraphata BRUAND, 1850
 Eupithecia trisignaria HERRICH-SCHÄFFER, 1848
 Euproctis chrysothoe (LINNAEUS, 1758)
 Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761)
 Hadena bicruris (HUFNAGEL, 1766)
 Hadena confusa (HUFNAGEL, 1766)
 Hyles galii (ROTTEMBERG, 1775)
 Jodis putata (LINNAEUS, 1758)
 LEMONIA dumi (LINNAEUS, 1761)
 Lithosia quadra (LINNAEUS, 1758)
 Mythimna turca (LINNAEUS, 1761)
 Noctua orbana (HUFNAGEL, 1766)
 Nothocasis sertata (HÜBNER, 1817)
 Notodonta tritophus ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Orthosia opima (HÜBNER, 1809)
 Pachycnemia hippocastanaria (HÜBNER, 1799)
 Paracolax tristalis (FABRICIUS, 1794)

Parasemia plantaginis (LINNAEUS, 1758)
Pelurga comitata (LINNAEUS, 1758)
Perizoma affinitata (STEPHENS, 1831)
Perizoma blandiata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Phylodesma tremulifolia (HÜBNER, 1810)
Phymatopus hecta (LINNAEUS, 1758)
Polia hepatica (CLERCK, 1759)
Pseudeustrotia candidula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Ptilophora plumigera ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Spatalia argentina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Tethea ocularis (LINNAEUS, 1767)
Theria rupicaprararia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Xanthiia gilvago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Xanthiia ocellaris (BORKHAUSEN, 1792)
Xylena vetusta (HÜBNER, 1813)

3 – gefährdet

Acronicta aceris (LINNAEUS, 1758)
Aetheria bicolorata (HUFNAGEL, 1766)
Aetheria dysodea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758)
Apamea unanimitis (HÜBNER, 1813)
Arctia caja (LINNAEUS, 1758)
Arctia villica (LINNAEUS, 1758)
Autographa bractea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Catocala sponsa (LINNAEUS, 1767)
Cerastis leucographa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cerura vinula (LINNAEUS, 1758)
Chesias rufata (FABRICIUS, 1775)
Chloantha hyperici ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Chloroclysta citrata (LINNAEUS, 1761)
Chloroclysta miata (LINNAEUS, 1758)
Colobochyla salicalis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Comibaena bajularia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cosmia affinis (LINNAEUS, 1767)
Ennomos fuscantaria (HAWORTH, 1809)
Epichnopteryx plumella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Epirrhoe molluginata (HÜBNER, 1813)
Eriogaster lanestrus (LINNAEUS, 1758)
Eupithecia indigata (HÜBNER, 1813)
Euxoa nigricans (LINNAEUS, 1761)
Furcula bifida (BRAHM, 1787)
Furcula furcula (CLERCK, 1759)
Hadena compta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Hadena rivularis (FABRICIUS, 1775)
Hemaris fuciformis (LINNAEUS, 1758)

Hyppa rectilinea (ESPER, 1788)
Idaea deversaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
Idaea serpentata (HUFNAGEL, 1767)
Idaea sylvestraria (HÜBNER, 1799)
Itame brunneata (THUNBERG, 1784)
Lithophane socia (HUFNAGEL, 1766)
Lycia zonaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Miltchrista miniata (FORSTER, 1771)
Minucia lunaris ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Mythimna straminea (TREITSCHKE, 1825)
Nola aerugula (HÜBNER, 1793)
Paidia rica (FREYER, 1858)
Pechipogo strigilata (LINNAEUS, 1758)
Perizoma bifaciata (HAWORTH, 1809)
Polia bombycina (HUFNAGEL, 1766)
Rhyparia purpurata (LINNAEUS, 1758)
Scopula rubiginata (HUFNAGEL, 1767)
Scopula tessellaria (BOISDUVAL, 1840)
Setina irrorella (LINNAEUS, 1758)
Smerinthus ocellata (LINNAEUS, 1758)
Spargania luctuata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Tholera cespitis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Thyris fenestrella (SCOPOLI, 1763)
Zanclognatha lunalis (SCOPOLI, 1763)

G – Gefährdung anzunehmen

Amphipyra perflua (FABRICIUS, 1787)
Archanara dissoluta (TREITSCHKE, 1825)
Canephora hirsuta (PODA, 1761)
Catarhoe rubidata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Eupithecia pimpinellata (HÜBNER, 1813)
Heterogenea asella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Idaea inquinata (SCOPOLI, 1763)
Pelosia muscerda (HUFNAGEL, 1766)
SCHRANKIA taenialis (HÜBNER, 1809)

R – extrem selten

Abrostola asclepiadis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Agrotis crassa (HÜBNER, 1803)
Ascotis selenaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Asthena anseraria (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)
Athetis gluteosa (TREITSCHKE, 1835)
Auchmis detersa (ESPER, 1787)
Bijugis bombycella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Campaea honoraria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Cataclyme riguata (HÜBNER, 1813)
Catocala electa (VIEWEG, 1790)
Chersotis multangula (HÜBNER, 1803)
Dahlica fumosella (HEINEMANN, 1870)
Dichonia convergens ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Dicycla oo (LINNAEUS, 1758)
Discestra microdon (GUENÉE, 1852)
Dysauxes ancilla (LINNAEUS, 1767)
Earias vernana (FABRICIUS, 1787)
Eilema lutarella (LINNAEUS, 1758)
Eilema pygmaeola (DOUBLEDAY, 1847)
Epirranthis diversata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Eremodrina gilva (DONZEL, 1837)
Eugnorisma depuncta (LINNAEUS, 1761)
Euphyia frustata (TREITSCHKE, 1828)
Eupithecia distinctaria HERRICH-SCHÄFFER, 1848
Eupithecia pyreneata MABILLE, 1871
Gnophos furvata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Hadena albimacula (BORKHAUSEN, 1792)
Hoplodrina superstes (OCHSENHEIMER, 1816)
Hypenodes humidalis DOUBLEDAY, 1850
Idaea aureolaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Idaea degeneraria (HÜBNER, 1799)
Idaea laevigata (SCOPOLI, 1763)
Idaea pallidata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Idaea rubraria (STAUDINGER, 1901)
Idaea rufaria (HÜBNER, 1799)
Idaea trigeminata (HAWORTH, 1809)
Lasionycta proxima (HÜBNER, 1809)
Lygephila viciae (HÜBNER, 1822)
Megalophanes viciella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Nola cicatricalis (TREITSCHKE, 1835)
Nola subchlamydula STAUDINGER, 1871
Paradrina selini (BOISDUVAL, 1840)
Pechipogo plumigeralis (HÜBNER, 1825)
Pelosia obtusa (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
Pericallia matronula (LINNAEUS, 1758)
Periphanes delphinii (LINNAEUS, 1758)
Perizoma hydrata (TREITSCHKE, 1829)
Phibalapteryx virgata (HUFNAGEL, 1767)
Polymixis xanthomista (HÜBNER, 1819)
Polyphaenis sericata (ESPER, 1787)
Sabra harpagula (ESPER, 1786)
Scopula subpunctaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
Scopula virgulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Selidosema brunnearia (VILLERS, 1789)
Sesia melanocephala DALMAN, 1816
Setina roscida ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Stilbia anomala (HAWORTH, 1812)
Synansphecchia affinis (STAUDINGER, 1856)
Synansphecchia muscaeformis (ESPER, 1783)
Synanthedon culiciformis (LINNAEUS, 1758)
Synanthedon formicaeformis (ESPER, 1783)
Synanthedon scoliaeformis (BORKHAUSEN, 1789)
Synanthedon spheciformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Synanthedon spuleri (FUCHS, 1908)
Synanthedon stomoxiformis (HÜBNER, 1790)
Thera cognata (THUNBERG, 1792)
Valeria oleagina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Vorwarnliste der Nachtfalter (Macrolepidoptera) des Saarlandes

- Acronicta strigosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Ammonoconia caecimacula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Apamea remissa (HÜBNER, 1809)
Archana geminipuncta (HAWORTH, 1809)
Archearis notha (HÜBNER, 1803)
Asteroscopus sphinx (HUFNAGEL, 1766)
Calospilos sylvata (SCOPOLI, 1763)
Catocala fraxini (LINNAEUS, 1758)
Catocala promissa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cerapteryx graminis (LINNAEUS, 1758)
Charissa obscurata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Chortodes fluxa (HÜBNER, 1809)
Cleora cinctaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Conistra erythrocephala ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cryphia domestica (HUFNAGEL, 1766)
Cryphia muralis (FORSTER, 1771)
Cryphia raptricula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cucullia chamomillae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cucullia umbratica (LINNAEUS, 1758)
Cyclophora porata (LINNAEUS, 1767)
Diaphora mendica (CLERCK, 1759)
Dichonia aprilina (LINNAEUS, 1758)
Emmelia trabealis (SCOPOLI, 1763)
Energia paleacea (ESPER, 1788)
Endromis versicolora (LINNAEUS, 1758)
Ennomos quercinaria (HUFNAGEL, 1767)
Epilecta linogrisea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Eulithis mellinata (FABRICIUS, 1787)
Eulithis populata (LINNAEUS, 1758)
Eupithecia venosata (FABRICIUS, 1787)
Euproctis similis (FUESSLY, 1775)
Gortyna flavago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Graphiphora augur (FABRICIUS, 1775)
Hepialus humuli (LINNAEUS, 1758)
Idaea antiquaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
Lacanobia contigua ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Larentia clavaria (HAWORTH, 1809)
Lasiocampa trifolii ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Lycophotia porphyrea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Lygephila cracca ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Lythria cruentaria (HUFNAGEL, 1767)
Meganola strigula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Melanchra pisi (LINNAEUS, 1758)
Mormo maura (LINNAEUS, 1758)
Mythimna comma (LINNAEUS, 1761)
Naenia typica (LINNAEUS, 1758)
Nonagria typhae (THUNBERG, 1784)
Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758)
Orthonama vittata (BORKHAUSEN, 1794)
Parastichtis suspecta (HÜBNER, 1817)
Perconia strigillaria (HÜBNER, 1787)
Plagodis pulveraria (LINNAEUS, 1758)
Pyrrhia umbra (HUFNAGEL, 1766)
Rhinoprora debiliata (HÜBNER, 1817)
Rhodostrophia vibicaria (CLERCK, 1759)
Sedina buettneri (E. HERING, 1858)
Simyra albovenosa (GOEZE, 1781)
Thera juniperata (LINNAEUS, 1758)
Thera vetustata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Trichiura crataegi (LINNAEUS, 1758)