

NATURA 2000 - Gebietsmeldung des Saarlandes

(Lebensräume und Arten nach Anhang I und II der Richtlinie 97/62 EG
vom 27. Oktober 1997 und
Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG vom 02. April 1979)

Schutzgebiete nach der FFH-Richtlinie

zugleich Schutzgebiete nach der EG-Vogelschutzrichtlinie

Schutzgebiete nach der EG-Vogelschutzrichtlinie

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6307-301	Wiesen bei Wadrill und Sitzersath	6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6307-302	westlich Otzenhausen	6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6308-301	Dollberg u. Eisener Wald	8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 91D0 Moorwälder, Subtyp 91D1 * Birken-Moorwald 91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus exelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 4030 Trockene europäische Heiden	A 072 Pernis apivorus (Wespenbussard) A 223 Aegolius funereus (Rauhfußkauz) A 234 Picus canus (Grauspecht) A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht) 1096 Lampetra planeri (Baichneunauge)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6308-302	Wiesenkomplex bei Eisen	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</p> <p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculon fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i></p>	<p>A338 <i>Lanius collurio</i> (Neuntöter)</p> <p>1065 <i>Eurodryas aurinia</i> (Skabiosen-Schmetterling)</p> <p>1166 <i>Triturus cristatus</i> (Kammolch)</p> <p>1060 <i>Lycaena dispar</i> (Großer Feuerfalter)</p>
6308-303	Felsental der Nahe bei Nohfelden	<p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculon fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i></p> <p>8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i></p> <p>91E0 * Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus exelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)</p> <p>3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamion</i> oder <i>Hydrocharition</i></p> <p>4030 Trockene europäische Heiden</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe. Im Saarland: Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</p> <p>8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation</p> <p>9180 * Schlucht- und Hangmischwälder <i>Tilio-Acerion</i></p>	<p>1163 <i>Cottus gobio</i> (Groppe)</p> <p>1323 <i>Myotis bechsteini</i> (Bechsteinfledermaus)</p>
6308-304	Rothenberg		A 104 <i>Bonasa bonasia</i> (Haselhuhn)
6404-301	östl. Wochern	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (<i>Festuco - Brometalia</i>) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen, Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk)</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</p>	

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6404-302	Leuktal, Krautfelsen u. Bärenfels bei Orscholz	<p>8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas</p> <p>9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)</p> <p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculus fluitans</i> und des <i>Callitriche</i>-Batrachion</p> <p>3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder Hydrocharition</p> <p>4030 Trockene europäische Heiden</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe. Im Saarland: Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p>	<p>A 074 <i>Milvus milvus</i> (Rotmilan)</p> <p>A 229 <i>Alcedo atthis</i> (Eisvogel)</p> <p>A 236 <i>Dryocopus martius</i> (Schwarzspecht)</p> <p>A 238 <i>Dendrocopos medius</i> (Mittelspecht)</p> <p>1163 <i>Cottus gobio</i> (Groppe)</p> <p>1060 <i>Lycaena dispar</i> (Großer Feuerfalter)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6404-303	Moselaue bei Nennig	<p>3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder Hydrocharition</p> <p>3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation des Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea</p> <p>3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</p>	<p>A 229 <i>Alcedo atthis</i> (Eisvogel)</p> <p>A 338 <i>Lanius collurio</i> (Neuntöter)</p> <p>1134 <i>Rhodeus sericeus amarus</i> (Bitterling)</p> <p>1193 <i>Bombina variegata</i> (Gelbbauchunke)</p> <p>1060 <i>Lycaena dispar</i> (Großer Feuerfalter)</p> <p>1166 <i>Triturus cristatus</i> (Kammolch)</p> <p>Rastvögel:</p> <p>A 021 <i>Botaurus stellaris</i> (Rohrdommel)</p> <p>A 027 <i>Egretta alba</i> (Silberreiher)</p> <p>A 068 <i>Mergus albellus</i> (Zwergsäger)</p> <p>A 082 <i>Circus cyaneus</i> (Kornweihe)</p> <p>A 094 <i>Pandion haliaetus</i> (Fischadler)</p> <p>A 127 <i>Grus grus</i> (Kranich)</p> <p>A 161 <i>Tringa erythropus</i> (Dunkler Wasserläufer)</p> <p>A 162 <i>Tringa totanus</i> (Rotschenkel)</p> <p>A 164 <i>Tringa nebularia</i> (Grünschenkel)</p> <p>A 166 <i>Tringa glareola</i> (Bruchwasserläufer)</p> <p>A 176 <i>Larus melanocephalus</i> (Schwarzkopfmöve)</p> <p>A 190 <i>Sterna caspia</i> (Raubseeschwalbe)</p> <p>A 197 <i>Chlidonias niger</i> (Trauerseeschwalbe)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6404-304	Röllbachschlucht und Laateswald bei Nenning	8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder Hydrocharition 7220 * Kalktuffquellen (Cratoneurion) 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion	A 215 Bubo bubo (Uhu) A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht) A 238 Dendrocopos medius (Mittelspecht) 1166 Triturus cristatus (Kammmolch) 1193 Bombina variegata (Gelbbauchunke)
6404-306	Renglischberg		A 338 Lanius collurio (Neuntöter) Rastvögel: A 139 Charadrius morinellus (Mornellregenpfeifer) A 140 Pluvialis apricaria (Goldregenpfeifer)
6405-302	Saarlözbachtal - Zunkelsbruch	6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe. Im Saarland: Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	A 103 Falco peregrinus (Wanderfalke) A 229 Alcedo atthis (Eisvogel) A 234 Picus canus (Grauspecht) A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht) 1079 Limoniscus violaceus (Veilchenblauer Wurzelhals-Schnellkäfer) 1096 Lampetra planeri (Bachneunauge)
6406-301	NSG "Panzbachtal" westl. Bergen	7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore	A 338 Lanius collurio (Neuntöter) 1096 Lampetra planeri (Bachneunauge) 1163 Cottus gobio (Groppe)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6406-302	Lannenbachau bei Scheiden und Umgebung	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas</p> <p>8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation</p>	<p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p>
6406-303	NSG "Holzbachtal"	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas</p> <p>8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)</p>	
6406-304	Wachtelkopf bei Rappweiler	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p>	
6406-305	Hölbach zw. Rappweiler u. Niederlosheim	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1096 Lampetra planeri (Bachneunauge)</p> <p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p> <p>1337 Castor fiber (Biber)</p>
6407-301	Noswendeler Bruch	<p>9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)</p> <p>91E0 *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</p> <p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>A 229 Alcedo atthis (Eisvogel)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schneckenfalter)</p> <p>1096 Lampetra planeri (Bachneunauge)</p> <p>1337 Castor fiber (Biber)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6407-302	Wadrilltal	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</p>	<p>A 229 Alcedo atthis (Eisvogel)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1096 Lampetra planeri (Bachneunauge)</p> <p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p> <p>1193 Bombina variegata (Gelbbauchunke)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p>
6407-304	Wiesensland-schaft bei Buweiler	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	
6407-305	Löstertal	<p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion</p> <p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p>	<p>A 229 Alcedo atthis (Eisvogel)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schneckenfalter)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p> <p>1337 Castor fiber (Biber)</p>
6407-306	Bremerkopf bei Steinberg	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)</p> <p>91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p>	<p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6407-307	Wiesenland-schaft bei Überroth	<p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation</p> <p>8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii</p>	
6407-308	Schrecknördl. Kastel	4030 Trockene europäische Heiden	
6407-309	Nördlich Oberlöstern		A 104 Bonasa bonasia (Haselhuhn)
6408-301	Holzhauser Wald bei Türkismühle	<p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)</p> <p>91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</p> <p>4030 Trockene europäische Heiden</p> <p>8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii</p>	
6408-302	Söterbachtal	<p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion</p> <p>8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation</p> <p>8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii</p> <p>91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</p>	<p>1096 Lampetra planeri (Bachneunauge)</p> <p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p>
6408-303	südlich Brauns-hausen	<p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p>	

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6408-304	Südlich Bosen	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p>	
6408-305	Eiweiler	<p>8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii</p> <p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>4030 Trockene europäische Heiden</p>	<p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfaller)</p>
6408-307	südwestlich Selbach	<p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p>
6408-308	Südteil des Nohfeldener Rhyolith-Massivs	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>4030 Trockene europäische Heiden</p> <p>8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation</p> <p>8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii</p> <p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion</p> <p>9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p> <p>1381 Dicranum viride (Grünes Besenmoos)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6408-309	Bostalsee		Rastvögel: A 001 Gavia stellata (Stern-taucher) A 002 Gavia arctica (Pracht-taucher) A 027 Egretta alba (Silberrei-her) A 068 Mergus albellus (Zwerg-säger) A 082 Circus cyaneus (Korn-weihe) A 094 Pandion haliaetus (Fis-chadler) A 127 Grus grus (Kranich) A 197 Chlidonias niger (Trauer-seeschwalbe)
6409-301	östl. Noh-felden	6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6214 Halbtrockenrasen sandig-lehmiger basenreicher Böden (Koele-rio-Phleion phleoides)	
6409-302	Flachs-hübel, s. Wolfers-weiler	6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6214 Halbtrockenrasen sandig-lehmiger basenreicher Böden (Koele-rio-Phleion phleoides) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecu-rus pratensis, Sanguisorba officinalis) 8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii	
6409-303	Hofberg bei Reit-scheid	6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6214 Halbtrockenrasen sandig-lehmiger basenreicher Böden (Koele-rio-Phleion phleoides) 8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii	A 246 Lullula arborea (Heide-lerche) A 338 Lanius collurio (Neuntö-ter)
6409-304	Wiese nö Reit-scheid	6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Fest-land) auf Silikatböden 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecu-rus pratensis, Sanguisorba officinalis)	

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6409-305	Weisselberg	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulofagetum) 9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	A 234 Picus canus (Grauspecht) A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht) A 338 Lanius collurio (Neuntöter) 1324 Myotis myotis (Großes Mausohr)
6409-306	Hellerberg bei Freisen	9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulofagetum)	1078 * Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge)
6504-301	Hammelsberg u. Atzbüsch bei Perl	6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulofagetum) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	A 338 Lanius collurio (Neuntöter) A 072 Pernis apivorus (Wespenbussard) A 234 Picus canus (Grauspecht) 1078 * Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) 1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schneckenfalter)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6505-301	Steilhänge der Saar	<p>4030 Trockene europäische Heide</p> <p>8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas</p> <p>8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation</p> <p>8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii</p> <p>9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)</p> <p>9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)</p> <p>9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion</p>	<p>A 103 Falco peregrinus (Wanderfalke)</p> <p>A 215 Bubo bubo (Uhu)</p> <p>A 229 Alcedo atthis (Eisvogel)</p> <p>A 234 Picus canus (Grauspecht)</p> <p>A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht)</p> <p>A 238 Dendrocopos medius (Mittelspecht)</p> <p>1078 * Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge)</p> <p>1079 Limoniscus violaceus (Veilchenblauer Wurzelhals-Schnellkäfer)</p> <p>1083 Lucanus cervus (Hirschkäfer)</p> <p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p> <p>1421 Trichomanes speciosum (Hautfarn)</p>
6505-302	Nackberg	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfaller)</p>
6505-303	Südhang Hohe Berg	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p>	<p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p>
6505-304	Kewelsberg zwischen Tünsdorf und Wehingen	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco – Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p>	

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6505-305	Kalkbergwerk Mondorf	8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Große Hufeisennase) 1323 <i>Myotis bechsteini</i> (Bechstein-Fledermaus) 1324 <i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)
6505-306	Ehemaliger Eisenbahntunnel bei Biringen		1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Große Hufeisennase) 1324 <i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)
6505-307	Saaraue bei Schwemlingen		A 229 <i>Alcedo atthis</i> (Eisvogel) Rastvögel: A 021 <i>Botaurus stellaris</i> (Rohrdommel) A 027 <i>Egretta alba</i> (Silberreiher) A 068 <i>Mergus albellus</i> (Zwergsäger) A 082 <i>Circus cyaneus</i> (Kornweihe) A 084 <i>Circus pygargus</i> (Wiesenweihe) A 094 <i>Pandion haliaetus</i> (Fischadler) A 127 <i>Grus grus</i> (Kranich) A 151 <i>Philomachus pugnax</i> (Kampfläufer) A 166 <i>Tringa glareola</i> (Bruchwasserläufer) A 176 <i>Larus melanocephalus</i> (Schwarzkopfmöve) A 197 <i>Chlidonias niger</i> (Trauerseeschwalbe)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6506-301	Wolferskopf	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>7220 * Kalktuffquellen (Cratoneurion)</p> <p>9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)</p> <p>9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)</p> <p>9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation</p>	<p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p> <p>1193 Bombina variegata (Gelbbauchunke)</p>
6506-302	Wiesenschaft bei Düppenweiler	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p>
6506-303	Östlich Merzig	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>7220 * Kalktuffquellen (Cratoneurion)</p> <p>9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum</p> <p>9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)</p>	
6506-304	Großer Lückner nordöstl. Oppen	<p>3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation des Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea</p> <p>9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)</p> <p>9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)</p> <p>91D0 Moorwälder, Subtyp 91D1 * Birken-Moorwald</p>	<p>1096 Lampetra planeri (Bachneunauge)</p> <p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p>
6506-305	In Geiern	<p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>7220 * Kalktuffquellen (Cratoneurion)</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p>	
6506-306	Bei Rimlingen und Risenthal	<p>7220 * Kalktuffquellen (Cratoneurion)</p> <p>9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)</p> <p>9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion</p>	

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6507-301	Prims	<p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</p> <p>8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation</p> <p>8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii</p> <p>9130 Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)</p> <p>9180 * Schlucht- und Hangmischwälder <i>Tilio-Acerion</i></p> <p>91E0 *Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)</p> <p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i></p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>9110 Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)</p>	<p>A 215 <i>Bubo bubo</i> (Uhu)</p> <p>A 229 <i>Alcedo atthis</i> (Eisvogel)</p> <p>A 338 <i>Lanius collurio</i> (Neuntöter)</p> <p>1096 <i>Lampetra planeri</i> (Bachneunauge)</p> <p>1163 <i>Cottus gobio</i> (Groppe)</p> <p>1193 <i>Bombina variegata</i> (Gelbbauchunke)</p> <p>1337 <i>Castor fiber</i> (Biber)</p> <p>1381 <i>Dicranum viride</i> (Grünes Besenmoos)</p> <p>1166 <i>Triturus cristatus</i> (Kammmolch)</p> <p>1060 <i>Lycaena dispar</i> (Großer Feuerfalter)</p> <p>1078 * <i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Spanische Flagge)</p>
6507-302	Steinbach - Truppenübungs-gelände	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (<i>Festuco – Brometalia</i>) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6214 Halbtrockenrasen sandig-lehmiger basenreicher Böden (<i>Koelerio-Phleion phleoides</i>)</p> <p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (<i>Molinion caeruleae</i>)</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</p>	
6507-303	Südlicher Klapperberg - Im Schachen	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (<i>Molinion caeruleae</i>)</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</p>	<p>A 338 <i>Lanius collurio</i> (Neuntöter)</p> <p>1060 <i>Lycaena dispar</i> (Großer Feuerfalter)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6507-304	Fledermausquartier Schmelz		1324 Myotis myotis (Großes Mausohr)
6507-305	NSG „Kuhnenwald-Huhngrund“		A 215 Bubo bubo (Uhu)
6508-301	Naturschutzgroßvorhaben III	<p>6230 * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)</p> <p>9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)</p>	<p>A 074 Milvus milvus (Rotmilan)</p> <p>A 229 Alcedo atthis (Eisvogel)</p> <p>A 234 Picus canus (Grauspecht)</p> <p>A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1096 Lampetra planeri (Bachneunauge)</p> <p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p> <p>1166 Triturus cristatus (Kammolch)</p> <p>1193 Bombina variegata (Gelbbauchunke)</p> <p>1337 Castor fiber (Biber)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p>
6508-302	östlich Bergweiler	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	
6508-303	Grießbach, westl. Oberlinxweiler	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6508-304	Grauer Dorn bei Baltersweiler	<p>4030 Trockene europäische Heiden</p> <p>8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii</p>	

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6509-301	Ostertal	<p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</p> <p>91E0 * Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, <i>Salicion albae</i>)</p> <p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitriche-Batrachion</i></p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p>	<p>A 074 <i>Milvus milvus</i> (Rotmilan)</p> <p>A 229 <i>Alcedo atthis</i> (Eisvogel)</p> <p>A 236 <i>Dryocopus martius</i> (Schwarzspecht)</p> <p>A 238 <i>Dendrocopos medius</i> (Mittelspecht)</p> <p>A 338 <i>Lanius collurio</i> (Neuntöter)</p> <p>1096 <i>Lampetra planeri</i> (Bachneunauge)</p> <p>1163 <i>Cottus gobio</i> (Groppe)</p> <p>1134 <i>Rhodeus sericeus amarus</i> (Bitterling)</p> <p>1061 <i>Maculinea nausithous</i> (Schwarz-blauer Bläuling)</p> <p>1060 <i>Lycaena dispar</i> (Großer Feuerfalter)</p> <p>1337 <i>Castor fiber</i> (Biber)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6605-301	Nied	<p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion</p> <p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)</p> <p>3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder Hydrocharition</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum</p> <p>91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus exelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</p> <p>91F0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus exelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</p> <p>8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation</p> <p>7220 * Kalktuffquellen (Cratoneurion)</p>	<p>A 072 Pernis apivorus (Wespenbus-sard)</p> <p>A 073 Milvus migrans (Schwarzmilan)</p> <p>A 074 Milvus milvus (Rotmilan)</p> <p>A 229 Alcedo atthis (Eisvogel)</p> <p>A 234 Picus canus (Grauspecht)</p> <p>A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntö-ter)</p> <p>1032 Unio cras-sus (Gemeine Flussmuschel)</p> <p>1037 Ophiogom-phus cecilia (Grüne Keiljun-gfer)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p> <p>1134 Rhodeus sericeus amarus (Bitterling)</p> <p>1163 Cottus go-bio (Groppe)</p> <p>1166 Triturus cristatus (Kam-molch)</p> <p>1304 Rhino-lophus ferrume-quinum (Große Hufeisennase)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabio-sen-Schacken-falter)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6605-302	Bei Gisingen	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco – Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation</p> <p>8160 * Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p> <p>7220 * Kalktuffquellen (Cratoneurion)</p> <p>9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion</p>	<p>A 234 Picus canus (Grauspecht)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1166 Triturus cristatus (Kammolch)</p> <p>1304 Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)</p>
6605-303	Saar-Nied-Gau		<p>A 072 Pernis apivorus (Wespenbussard)</p> <p>A 073 Milvus migrans (Schwarzmilan)</p> <p>A 074 Milvus milvus (Rotmilan)</p> <p>A 229 Alcedo atthis (Eisvogel)</p> <p>A 234 Picus canus (Grauspecht)</p> <p>A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht)</p> <p>A 238 Dendrocopos medius (Mittelspecht)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>Rastvögel:</p> <p>A 082 Circus cyaneus (Kornweihe)</p> <p>A 084 Circus pygargus (Wiesenweihe)</p> <p>A 094 Pandion haliaetus (Fischadler)</p> <p>A 098 Falco columbarius (Merlin)</p> <p>A 127 Grus grus (Kranich)</p> <p>A 151 Philomachus pugnax (Kampfläufer)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6606-301	Sandsteinfelsen bei Beckingen	8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii	
6606-302	Prims-wiesen bei Nalbach	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6606-303	Prims-wiesen bei Bilsdorf	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6606-304	Rodener Saarwiesen	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6606-305	südlich Flugplatz Düren	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	
6606-306	Wiesens-landschaft zw. Hülzweiler u. Schwalbach	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6606-307	Sonnenkuppe		1324 Myotis myotis (Großes Mausohr)
6606-308	Blauwald		1324 Myotis myotis (Großes Mausohr)
6606-309	Altarme der Saar	3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder Hydrocharition	1134 Rhodeus sericeus amarus (Bitterling) 1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6606-310	Rastgebiete im mittleren Saartal		A 229 Alcedo atthis (Eisvogel) Rastvögel: A 001 Gavia stellata (Stern-Taucher) A 002 Gavia arctica (Pracht-Taucher) A 007 Podiceps auritus (Ohren-Taucher) A 021 Botaurus stellaris (Rohrdommel) A 027 Egretta alba (Silberreiher) A 060 Aythya nyroca (Moorente) A 068 Mergus albellus (Zwergsäuger) A 081 Circus aeruginosus (Rohrweihe) A 082 Circus cyaneus (Kornweihe) A 094 Pandion haliaetus (Fischadler) A 151 Philomachus pugnax (Kampfläufer) A 166 Tringa glareola (Bruchwasserläufer) A 176 Larus melanocephalus (Schwarzkopfmöve) A 193 Sterna hirus (Flußseeschwalbe) A 197 Chlidonias niger (Trauerseeschwalbe)
6607-301	Wiesenschaft bei Wahl-schied	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	
6607-302	Hoxberg I u. II		1324 Myotis myotis (Großes Mausohr)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6608-301	Nordwestlich Heinitz	9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)	A 229 Alcedo atthis (Eisvogel) A 234 Picus canus (Grauspecht) A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht) A 238 Dendrocopos medius (Mittelspecht) A 338 Lanius collurio (Neuntöter) 1044 Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer) 1193 Bombina variegata (Gelbbauchunke)
6609-301	Limbacher u. Spieser Wald	6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus exelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3160 Dystrophe Seen und Teiche	A 072 Pernis apivorus (Wespenbussard) A 234 Picus canus (Grauspecht) A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht) A 238 Dendrocopos medius (Mittelspecht)
6609-302	NSG "Kasbruch"	6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan 91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus exelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore	
6609-303	Wiesen bei Frankenholz und Oberbexbach	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	A 338 Lanius collurio (Neuntöter)
6609-304	Kühnbruch	6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe. Im Saarland: Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	A 229 Alcedo atthis (Eisvogel) 1061 Maculinea nausithous (Schwarz-blauer Bläuling)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6609-305	Blies	<p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>A 073 Milvus migrans (Schwarzmilan)</p> <p>A 074 Milvus milvus (Rotmilan)</p> <p>A 229 Alcedo atthis (Eisvogel)</p> <p>A 238 Dendrocoptes medius (Mittelspecht)</p> <p>1037 Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer)</p> <p>1044 Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer)</p> <p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p> <p>1032 Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)</p> <p>1061 Maculinea nausithous (Schwarz-blauer Bläuling)</p> <p>1337 Castor fiber (Biber)</p>
6609-306	Limbacher Sanddüne	<p>2310 Trockene Sandheide mit Calluna und Genista</p> <p>2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephus u. Agrostis</p>	
6609-307	Bliesau bei Beeden	<p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>A 031 Ciconia ciconia (Weißstorch)</p> <p>1193 Bombina variegata (Gelbbauchunke)</p> <p>1061 Maculinea nausithous (Schwarz-blauer Bläuling)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6609-308	Beedener Bruch		Rastvögel: A 027 Egretta alba (Silberreiher) A 068 Mergus albellus (Zwergsäger) A 094 Pandion haliaetus (Fischadler) A 127 Grus grus (Kranich) A 151 Philomachus pugnax (Kampfläufer) A 166 Tringa glareola (Bruchwasserläufer)
6610-301	Cloosenbruch	6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe. Im Saarland: Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	A 338 Lanius collurio (Neuntöter) 1061 Maculinea nausithous (Schwarz-blauer Bläuling) 1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6610-302	Jägersburger Wald und Königsbruch bei Homburg	3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation des Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 91D0 * Moorwälder, Subtyp 91D2 * Waldkiefern-Moorwald 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore	A 072 Pernis apivorus (Wespenbusard) A 234 Picus canus (Grauspecht) A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht) A 338 Lanius collurio (Neuntöter) 1166 Triturus cristatus (Kammmolch) 1059 Maculinea teleius (Großer Moorbläuling) 1061 Maculinea nausithous (Schwarz-blauer Bläuling) 1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6610-303	Binnendüne nordöstlich Homburg	2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus u. Agrostis	

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6610-304	NSG "Lambsbachtal"	3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	1096 Lampetra planeri (Bachneunauge)
6610-305	Eichelscheidt		1324 Myotis myotis (Großes Mausohr)
6610-306	Landeskrankenhaus Homburg		1324 Myotis myotis (Großes Mausohr)
6706-301	Warndt	9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	A 224 Caprimulgus europaeus (Ziegenmelker) A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht) A 338 Lanius collurio (Neuntöter) 1078 * Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) 1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter) 1166 Triturus cristatus (Kammolch) A 234 Picus canus (Grauspecht)
6706-302	Westl. Berus	6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk 7220 * Kalktuffquellen (Cratoneurion) 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	A 234 Picus canus (Grauspecht) A 338 Lanius collurio (Neuntöter) 1166 Triturus cristatus (Kammolch) 1193 Bombina variegata (Gelbbauchunke) 1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6706-303	NSG „Saaraue nordwestlich Wadgassen“	3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation des Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	A 338 Lanius collurio (Neuntöter)
6706-304	NSG "Breitborner Floß"	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6706-306	Sauberg bei Felsberg	8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schneckenfalter)
6706-307	NSG "Eulenhöhle / Eulenhöhle - Welschwiess	6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore	1044 Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer) 1337 Castor fiber (Biber) 1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6707-301	Saarkohlenwald	3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	A 234 Picus canus (Grauspecht) A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht) A 229 Alcedo atthis (Eisvogel) A 238 Dendrocopos medius (Mittelspecht) 1078 * Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) 1083 Lucanus cervus (Hirschkäfer) 1193 Bombina variegata (Gelbbauchunke) 1163 Cottus gobio (Groppe) 1166 Triturus cristatus (Kammolch)
6708-301	Stiftswald und Felsenwege St. Annual	7220 * Kalktuffquellen (Cratoneurion) 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	1078 * Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6708-302	NSG "Wusterhang" und "Beierwies" bei Fechingen	6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	
6708-303	Allmendwald und Bettelwald bei Ormesheim	3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder Hydrocharition 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulofagetum) 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)	A 072 Pernis apivorus (Wespenbusard) A 074 Milvus milvus (Rotmilan) A 238 Dendrocopos medius (Mittelspecht) A338 Lanius collurio (Neuntöter)
6708-304	Scheidterberg		1324 Myotis myotis (Großes Mausohr)
6708-305	Woogbachtal	7220 * Kalktuffquellen (Cratoneurion) 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulofagetum) 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulofagetum) 9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht) 1324 Myotis myotis (Großes Mausohr) 1163 Cottus gobio (Groppe)
6708-307	Eichertsfelsen bei Oberwürzbach	8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen	
6708-308	St. Arnualer Wiesen	3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder Hydrocharition	A 234 Picus canus (Grauspecht) 1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6709-301	Badstube Mimbach	6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk	A 338 Lanius collurio (Neuntöter) 1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schneckenfalter)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6709-302	Bliesäue zwischen Blieskastel und Bliesdalheim	<p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculus fluitans</i> und des <i>Callitriche-Batrachion</i></p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe. Im Saarland: Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</p> <p>91E0 * Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)</p>	<p>A 073 <i>Milvus migrans</i> (Schwarzmilan)</p> <p>A 074 <i>Milvus milvus</i> (Rotmilan)</p> <p>A 081 <i>Circus aeruginosus</i> (Rohrweihe)</p> <p>A 229 <i>Alcedo atthis</i> (Eisvogel)</p> <p>A 234 <i>Picus canus</i> (Grauspecht)</p> <p>A 338 <i>Lanius collurio</i> (Neuntöter)</p> <p>1060 <i>Lycaena dispar</i> (Großer Feuerfalter)</p> <p>1061 <i>Maculinea nausithous</i> (Schwarz-blauer Bläuling)</p> <p>1166 <i>Triturus cristatus</i> (Kammmolch)</p> <p>1193 <i>Bombina variegata</i> (Gelbbauchunke)</p> <p>1337 <i>Castor fiber</i> (Biber)</p>
6709-303	Muschelkalkhänge nordwestlich Wecklingen	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (<i>Festuco – Brometalia</i>) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</p>	<p>A 246 <i>Lullula arborea</i> (Heidelerche)</p> <p>A 338 <i>Lanius collurio</i> (Neuntöter)</p> <p>1065 <i>Eurodryas aurinia</i> (Skabiosen-Schreckenfalter)</p>
6709-304	Schlängenhöhle		1324 <i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)
6709-305	Hollerlöcher	8220 Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	<p>1324 <i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)</p> <p>1421 <i>Trichomanes speciosum</i> (Hautfarn)</p>
6709-306	Lambertsberg		1324 <i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6709-307	Löffelsberg		1324 Myotis myotis (Großes Mausohr) 1323 Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)
6709-308	Krötenbruch		
6808-301	Birzberg, Honigsack/Kappelberg/hang bei Fechingen	6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 8160 * Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas	A 234 Picus canus (Grauspecht) A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht) A 238 Dendrocopos medius (Mittelspecht) A 338 Lanius collurio (Neuntöter) 1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Scheckenfalter) 1193 Bombina variegata (Gelbbauchunke) 1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
6808-302	Gebberg bei Fechingen	6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco – Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	A 338 Lanius collurio (Neuntöter) 1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Scheckenfalter)
6808-303	Muschelkalkhänge bei Bebelshem u. Wittersheim	6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco – Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	A 234 Picus canus (Grauspecht) A 246 Lullula arborea (Heidelerche) A 338 Lanius collurio (Neuntöter) A 246 Lullula arborea (Heidelerche) 1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter) 1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Scheckenfalter)

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6808-304	Umgebung Gräfinthal	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>8210 Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation</p>	<p>A 215 Bubo bubo (Uhu)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>A 246 Lullula arborea (Heidelerche)</p> <p>1324 Myotis myotis (Großes Mausohr)</p> <p>1323 Myotis bechsteini (Bechstein-Fledermaus)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schmetterling)</p>
6808-305	nördlich Rilchingen-Hanweiler	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco – Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schmetterling)</p>
6809-301	Bickenalbtal	<p>3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder Hydrocharition</p> <p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)</p> <p>9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)</p> <p>6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)</p>	<p>A 073 Milvus migrans (Schwarzmilan)</p> <p>A 074 Milvus milvus (Rotmilan)</p> <p>A 229 Alcedo atthis (Eisvogel)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p> <p>1166 Triturus cristatus (Kammmolch)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schmetterling)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p> <p>1032 Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6809-302	Muschelkalkgebiet bei Gersheim und Blieskastel	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)</p> <p>9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)</p> <p>9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)</p> <p>3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion</p> <p>8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation</p> <p>8160 * Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas</p> <p>6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Subtyp 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan</p>	<p>A 072 Pernis apivorus (Wespenbus-sard)</p> <p>A 073 Milvus migrans (Schwarzmilan)</p> <p>A 074 Milvus milvus (Rotmilan)</p> <p>A 246 Lullula arborea (Heidelerche)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)</p> <p>1163 Cottus gobio (Groppe)</p> <p>1193 Bombina variegata (Gelbbauchunke)</p>
6809-303	zw. Bliesdahlheim und Herbitzheim	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco – Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>A 246 Lullula arborea (Heidelerche)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)</p>
6809-304	Umgebung Böckweiler (westl.)	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>1166 Triturus cristatus (Kammmolch)</p> <p>1193 Bombina variegata (Gelbbauchunke)</p> <p>A338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>A 246 Lullula arborea (Heidelerche)</p>

Natura 2000 Nr	Name	Lebensräume	Arten
6809-305	Baumbusch bei Medelsheim	<p>3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder Hydrocharition</p> <p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulofagetum)</p> <p>9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)</p> <p>9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion</p>	<p>A 074 Milvus milvus (Rotmilan)</p> <p>A 234 Picus canus (Grauspecht)</p> <p>A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht)</p> <p>A 238 Dendrocopos medius (Mittelspecht)</p> <p>A 321 Ficedula albicollis (Halsbandschnäpper)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1166 Triturus cristatus (Kammolch)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schmetterling)</p>
6809-307	Himsklamm	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). Im Saarland: Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p>	<p>A 246 Lullula arborea (Heidelerche)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1065 Eurodryas aurinia (Skabiosen-Schmetterling)</p> <p>1060 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)</p>
6809-308	Brücker Berg bei Niedergailbach	<p>6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco – Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), Subtyp 6212 Halbtrockenrasen auf Kalk</p> <p>6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</p> <p>9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulofagetum)</p> <p>9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)</p>	<p>A 234 Picus canus (Grauspecht)</p> <p>A 236 Dryocopus martius (Schwarzspecht)</p> <p>A 238 Dendrocopos medius (Mittelspecht)</p> <p>A 321 Ficedula albicollis (Halsbandschnäpper)</p> <p>A 246 Lullula arborea (Heidelerche)</p> <p>A 338 Lanius collurio (Neuntöter)</p> <p>1381 Dicranum viride (Grünes Besenmoos)</p>