



**Absender:** (Name, Anschrift, Tel., E-Mail)

**Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz**  
**Geschäftsbereich 2**  
**Don- Bosco Straße 1**  
**66119 Saarbrücken**

### Abgabevorerklärung nach § 4 Abs. 5 AbwAG

**Abgabepflichtiger** :  
**Einleiter** :  
**Einleitstelle** : **LUA-Nr.:**  
**Teilstrom** : **Nr.:**  
**Anhangnr. AbwV** :

<b>Erklärungszeitraum von:</b>	<b>bis:</b>	<b>(Mindestzeitraum = 3 Monate)</b>
--------------------------------	-------------	-------------------------------------

**Nachfolgende verminderte Überwachungswerte werden im Erklärungszeitraum einhalten:**

<b>Pb</b>	<b>Cr</b>	<b>Cu</b>	<b>Cd</b>	<b>Hg</b>	<b>Ni</b>	<b>Nges</b>	<b>Pges</b>	<b>AOX</b>	<b>CSB</b>	<b>G<sub>Ei</sub></b>
Blei	Chrom	Kupfer	Cadmium	Quecksilber	Nickel	Stickstoff gesamt	Phosphor gesamt	Organ. Halogen- verbind.	Chemischer Sauerstoff- bedarf	Giftig- keit g. Fischeiern
<b>µg/l</b>	<b>µg/l</b>	<b>µg/l</b>	<b>µg/l</b>	<b>µg/l</b>	<b>µg/l</b>	<b>mg/l</b>	<b>mg/l</b>	<b>µg/l</b>	<b>mg/l</b>	

Schmutzwassermenge im Erklärungszeitraum: m<sup>3</sup>

vorbelastete Wasserentnahmemenge : m<sup>3</sup>

**Bitte beachten:**

Ein im Rahmen des § 4 Abs. 5 AbwAG erklärter Wert kann nur berücksichtigt werden, wenn er eingehalten wird und um mindestens 20 v. H. niedriger ist als ein im Bescheid nach § 4 Abs. 1 AbwAG festgelegter oder ein nach § 6 Abs. 1 AbwAG erklärter Überwachungswert. Dazu ist ein Messprogramm auf der Grundlage der Eigenüberwachung (vgl. §127a SWG: mindestens 1 monatl. Messung) seitens des Abgabepflichtigen erforderlich.

**Die Erklärung, in der die Umstände darzulegen sind, auf denen sie beruht, ist mindestens zwei Wochen vor dem beantragten Zeitraum beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) abzugeben.**

\_\_\_\_\_  
 (Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
 (Unterschrift des Abgabepflichtigen)