

# Weitere Angaben zu den gehandhabten gefährlichen Stoffen

Formular zum Ausgangszustandsbericht für Anlagen nach der IE-RL (gemäß Fließbild)

Formular 3.5

Antragsteller		Antragsdatum		Seite		von		Seiten
---------------	--	--------------	--	-------	--	-----	--	--------

Kenn-Nr. Betriebs-einheit (s. 3.1) (3-24)	Kenn-Nr. des Stoffes (s.3.4) (3-25)	Bezeichnung des Stoffes/Stoffgemisches	Stoffe gefährlich im Sinne der IED nach CLP-VO Anhang I Teile 2-5 (3-26)	Korrespondierender R-Satz bzw. H-Kriterium	Stoff wassergefährdend WGK 1-3	Stoffliche Relevanz für Boden <sup>(3-27)</sup>	Stoffliche Relevanz für Grundwasser <sup>(3-28)</sup>	Mengen-Relevanz für Boden und Grundwasser <sup>(3-29)</sup>
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	