



<b>Grund für die Vor-Ort-Besichtigung:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Überwachungsprogramm			
<input type="checkbox"/> schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung, festgestellt am:			
<input type="checkbox"/> Beschwerde wegen ernsthaften Umweltbeeinträchtigungen			
<input type="checkbox"/> Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen			
<input type="checkbox"/> Verstoß gegen immissionsschutzrechtliche, wasserrechtliche oder abfallrechtliche Vorschriften			
Art des Verstoßes / der Beschwerde / des Ereignisses			
<b>Überwachungsumfang:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtanlage			
<input type="checkbox"/> Anlagenteile			
<b>Prüfthemen</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Luftschadstoffe / Gerüche	<input checked="" type="checkbox"/> Lärm	<input checked="" type="checkbox"/> Abwasser	<input checked="" type="checkbox"/> Abfall
<input checked="" type="checkbox"/> wassergefährdende Stoffe	<input type="checkbox"/> andere relevante Stoffe		
<input checked="" type="checkbox"/> internationale Abfallverbringung			
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges		Genehmigungssituation, Entwässerungssituation und Rückhaltebecken, Umweltmanagementsystem	
<b>Bemerkungen</b>			
<input type="checkbox"/> Zertifiziert nach EMAS			

Beteiligte Behörden und deren Zuständigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz
	<input type="checkbox"/> Bergamt Saarbrücken
	<input type="checkbox"/> Sonstige:
Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 53 AwSV
	<input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG
	<input type="checkbox"/> Sonstige:

**Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:**

Relevante Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine Abweichungen	in den Prüfbereichen Abfall, Abwasser, Luftreinhaltung und Lärmschutz daher	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Abweichungen	Lagerung von ca. 20 cbm teerhaltigem Straßenaufbruch auf unbefestigter Fläche (Wurde während des Ortstermins behoben).	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichungen beseitigt
		<input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichungen beseitigt
		<input type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen
		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung bis _____
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichungen beseitigt
		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung bis _____
		<input type="checkbox"/> Nachbesichtigung
		<input type="checkbox"/> Betriebsuntersagung nach § 20 BImSchG