

## Rote Liste der Pflanzengesellschaften des Saarlandes

### 0 – ausgestorben oder verschollen

Adonido-Iberidetum amarae (Allorge 1922) Tx. 1950 nom. invalid.  
Anarrhinetum bellidifolii (Korneck 1974) Seibert in Oberd. 1977  
Callitricho-Ranunculetum trichophylli Soó 1949  
Caricetum diandrae Osvald 1923  
Caricetum limosae Osvald 1923  
Caucalido daucoidis-Scandicetum pecten-veneris Tx. 1937  
Centunculo-Radioletum linoidis Krippel 1959  
Ceratophyllum submersum-Gesellschaft  
Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer et Sissingh in Boer 1942  
Elatine hexandra-Ordnungsgesellschaft  
Eleocharis mamillata-Gesellschaft  
Eleocharitetum quinqueflorae Lüdi 1921  
Helichrysum arenarium-Jasione montana-Ordnungsgesellschaft  
Hottonietum palustris Tx. 1937  
Juncetum gerardii Nordhagen 1923  
Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1947  
Lysimachia thyriflora-Caricion lasiocarpae-Gesellschaft  
Myriophyllum alterniflorum-Stillwasser-Gesellschaft  
Nymphoidetum peltatae Bellot 1951  
Parietaria judaica-Gesellschaft  
Poo-Coronopodetum squamati Gutte 1966  
Potamogetonum lucentis Hueck 1931  
Ranunculetum fluitantis (Allorge 1922) W. Koch 1926  
Ranunculetum peltati (Segal 1965) Weber-Oldecop 1969  
Ranunculus trichophyllus-Fließwassergesellschaft  
Ricciocarpetum natantis Tx. 1974  
Rorippo-Corrigioletum littoralis Malcuit 1929  
Rosa canina-Juniperus communis-Gesellschaft  
Rumicetum scutati Faber 1936  
Salix repens-Salix aurita-Gesellschaft  
Scirpetum radicans Hejný in Hejný et Husák 1978  
Sileno conicae-Cerastietum semidecandri Korneck 1974  
Sileno linicolae-Linetum Tx. ex Oberd. 1957  
Spergulario-Illecebrellum verticillati (Diéumont & al. 1940) Sissingh 1957  
Spergulario-Puccinellietum distantis Feekes (1934) 1943  
Sphagno tenelli-Rhynchosporium albae Osvald 1923  
Sphagno-Utricularietum minoris Fijalkowski 1960  
Sphagno-Utricularietum stygiae Oberd. ex Th. Müller & Görs 1960  
corr. Rennwald 2000  
Teucro-Polygonatetum odorati Korneck 1974  
Trapetum natantis Th. Müller & Görs 1960

Zannichellietum pedicellatae Schaminée & al. 1990 em. Pott 1992

### 1 – vom Aussterben bedroht

Carex nigra-Alnus glutinosa-Gesellschaft  
Chara fragilis-Klassengesellschaft  
Eleocharitetum ovatae Hayek 1923  
Gymnocarpium robertiani Kuhn 1937  
Juncetum squarrosi Nordhagen 1915 nom. conserv. propos.  
Juncus subnodulosus-Caricion-Gesellschaft  
Littorello-Eleocharitetum acicularis Jouanne 1925  
Peplido portulae-Limoselletum aquaticae Philippi 1968  
Polystichum lonchitis-Gesellschaft  
Potamogeton acutifolius-Gesellschaft  
Potamogeton obtusifolius-Gesellschaft  
Potamogeton scoparius-Gesellschaft  
Potamogetonum trichoidis Freitag & al. 1958  
Ranunculetum aquatilis Sauer 1947  
Sclerantho-Amoseridetum minima Tx. 1937  
Sphagnetum papillosum Schwickerath 1933  
Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici Tx. 1937 nom. invers. propos.  
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris De Kleist 1929

### 2 – stark gefährdet

Airetum praecoxis Krausch 1967  
Alyso-Sedion-Rumpfgesellschaft  
Arietum nodiflori Br. – Bl. ex Boer 1942  
Arrhenatheretum elatioris, geogr. Rasse mit Peucedanum carvifolia  
Bidentetum cernuae (Kobendza 1948) Slavnic 1951  
Bolboschoenetum maritimi Van Langendonck 1931  
Calletum palustris (Osvald 1925) Van den Berghen 1952  
Caricetum elatae Wangerin ex von Rochow 1951  
Caricetum lasiocarpae Osvald 1923  
Caricetum vulpinae Soó 1927  
Carici elongatae-Alnetum glutinosae Schwickerath 1933  
Centaurium pulchellum-Ordnungsgesellschaft  
Centunculo-Anthocerotetum punctati Koch ex Libbert 1932  
Charetum contrariae Corillon 1957  
Corynephorus canescens-Ordnungsgesellschaft  
Cratoneuron commutatum-Gesellschaft  
Cyperus fuscus-Gesellschaft  
Eleocharitetum uniglumis Almquist 1929  
Falcario vulgaris-Agroproyretum repentis Th. Müller et Görs 1969  
Festuco-Genistelletum sagittalis Issler 1929  
Filagini-Vulpietum bromoidis Oberdorfer 1938 nom. mutat. propos.

Filipendula-Thalictrum flavum-Gesellschaft  
 Fontinalis antipyretica-Quellgesellschaft  
 Galeopsietum angustifoliae (Büker 1942) Bornkamm 1960  
 Galeopsis segetum-Scleranthus annuus-Gesellschaft  
 Genisto pilosae-Callunetum Braun 1915 nom. invers. propos.  
 Geranio-Allietum vinealis Tx. ex Von Rochow 1951  
 Hordeum secalinum-Gesellschaft  
 Hydrocharitetum morsus-ranae Van Langendonck 1935  
 Hyoscyamo nigri-Conietum Slavnic 1951 nom. invers. propos.  
 Juncetum acutiflori molinietosum, Ausbildung mit Wahlenbergia hederacea  
 Juncus subnodulosus-Calthion-Gesellschaft  
 Lemnetum trisulcae Den Hartog 1963 em. Wolff, Diekjobst & Schwarzer 1994  
 Lythrum hyssopifolia-Gesellschaft  
 Menyanthes trifoliata-Gesellschaft  
 Molinietum caeruleae W. Koch 1926  
 Montia hallii-Epilobium obscurum-Gesellschaft  
 Myosuro-Ranunculetum sardoii (Diémont et al. 1940) Oberd. 1957  
 Najadetum marinae Fukarek 1961  
 Peucedanum cervaria-Gesellschaft  
 Polygalo-Nardetum Oberd. 1957  
 Potamogeton panormitanus-Gesellschaft  
 Potamogeton perfoliatus-Gesellschaft  
 Potamogeton polygonifolius-Gesellschaft  
 Ranunculetum hederacei (Tx. & Diémont 1936) Libbert 1940  
 Ranunculus circinatus-Gesellschaft  
 Sagittario-Sparganietum emersi Tx. 1953 (153)  
 Sparganio minimi-Utricularietum intermediae Tx. 1937  
 Spergulo morisonii-Corynephorum canescentis Libbert 1933  
 Sphagno palustris-Alnetum glutinosae Allorge ex Lemée 1939  
 Sphagno-Betuletum pubescentis (Libbert 1933) Passarge 1968  
 Sphagnum denticulatum-Gesellschaft  
 Sphagnum fallax-flexuosum-Gesellschaft  
 Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae Sykorá 1982 nom. invers. propos.  
 Utricularietum neglectae Th. Müller & Görs 1960

### 3 – gefährdet

Agrostis canina-Carex canescens-Gesellschaft  
 Alchemillo-Arrhenatheretum elatioris (Oberd. 1957) Sougn. et Limbr. 1963  
 Arrhenatheretum elatioris salvietosum  
 Asplenium trichomanes-Asplenium ruta-muraria-Gesellschaft  
 Bromo-Senecionetum aquaticum Lenski 1953  
 Callitriche hamulata-Stillwasser-Gesellschaft

Calthion-Basalgesellschaft, artenreiche Bestände  
 Cardamine flexuosa-Gesellschaft  
 Carex pseudocyperus-Gesellschaft  
 Carici-Fagetum Moor 1952  
 Catabrosetum aquatica Lang 1967  
 Charetum vulgaris Corillon 1957  
 Chenopodietum rubri Timár 1947  
 Chenopodio-Oxalidetum fontanae Sissing 1950 nom. conserv. propos.  
 Cotoneastro-Amelanchieretum ovalis Faber ex Th. Müller 1966  
 Galium saxatile-Nardus stricta-Gesellschaft  
 Juncetum acutiflori molinietosum, geogr. Rasse mit Oenanthe peucedanifolia  
 Junco bufonii-Gypsophiletum muralis (Ambroz 1939) Pietsch 1996  
 Juncus acutiflorus-Caricion nigrae-Gesellschaft  
 Lamio albi-Ballotetum foetidae Lohmeyer 1970  
 Leersietum oryzoides Eggler 1933  
 Lemnetum gibbae Mijawaki & J. Tx. 1960  
 Nasturtietum officinalis Seibert 1962  
 Nitelletum flexilis Corillon 1957  
 Papaveretum argemones Krusemann et Vlieger 1939  
 Peplis portula-Ordnungsgesellschaft  
 Poo compressae-Anthemidetum tinctoriae Th. Müller et Görs ex Brandes 1986  
 Potamogeton berchtoldii-Gesellschaft  
 Potentilla palustris-Gesellschaft  
 Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi De Fouc. 1984  
 Sanguisorba officinalis-Silaum silaus-Gesellschaft  
 Setario-Galinsogietum parviflorae Tx. 1950 nom. invalid.  
 Setario-Stachyretum arvensis Passarge 1996  
 Sphagnum papillosum laeve-palustre-Gesellschaft  
 Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae Libbert 1932

### G – Gefährdung anzunehmen

Agrostietum vinealis Kobenzda 1930 corr. Kratzert et Dengler 1999  
 Oenanthe-Rorippetum amphibiae Lohmeyer 1950  
 Potamogeton natans-Gesellschaft  
 Sedo-Scleranthetalia-Rumpfgesellschaften  
 Vincetoxicum hirsutinaria-Gesellschaft

### R – extrem selten

Potamogeton pectinatus-Stillwassergesellschaft  
 Schoenoplectus tabernaemontani-Gesellschaft  
 Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Pignatti 1953

## Vorwarnliste der Pflanzengesellschaften des Saarlandes

Agrostis canina-Ranunculus flammula-Gesellschaft  
Airo caryophylleae-Festucetum ovinae Tx. ex Korneck 1974  
Alismetum lanceolatae Zahlheimer 1979  
Angelico-Cirsietum oleracei Tx. 1937  
Arrhenatheretum elatioris Braun 1915, typ. Subass.  
Berula erecta-Gesellschaft  
Bidenti-Ranunculetum scelerati (Miljan 1933) Tx. 1978  
Butometum umbellati Konczak 1968  
Calamagrostis canescens-Gesellschaft  
Callitriche stagnalis-Gesellschaft (Wolff 2002)  
Carex remota-Quellgesellschaft  
Caricetum paniculatae Balátová-Tulácková et al. 1993  
Caricetum rostratae Rübel 1912  
Caricetum vesicariae Almquist 1929  
Conocephalum conicum-Quellgesellschaft  
Cystopteridetum fragilis Oberd. 1938  
Deschampsia flexuosa-Gesellschaft  
Diantho deltoidis-Armerietum elongatae Pötsch 1962  
Festuca rubra-Agrostis capillaris-Gesellschaft  
Filipenduletum ulmariae, artenreiche Ausbildungen  
Glycerietum plicatae Kulzinski 1928  
Juncetum acutiflori Br.-Bl. 1915, typ. Subass.  
Kickxietum spuriae Krusemann et Vlieger 1939  
Lolio perennis-Cynosuretum cristati, Best. auf Nährstoffarmen  
Standorten  
Mesobrometum erecti Koch 1926  
Mesobrometum erecti, orchideenreiche Ausbildung  
Nymphaeetum albo-luteae Nowinski 1928  
Potamogeton nodosus-Gesellschaft  
Ranunculo-Alopecuretum geniculati Tx. 1937  
Riccietum fluitantis Slavnic 1956 em. Tx. 1974, sensu Pott 1980  
Rumici-Alopecuretum aequalis Cirtu 1972  
Schoenoplecto-Phragmitetum W. Koch 1926 nom. mutat. propos.  
Scirpetum lacustris Chouard 1924  
Sorbo torminalis-Carpinetum Haffner 1964  
Urtico-Malvetum neglectae Lohmeyer in Tx. 1950