

## Liste der Zweifelhafte

Aufgrund neuer Determination und vermuteter „Fundortverwechslung“ sind die folgenden angeführten Arten bis zum Beweis des Gegenteils aus der saarländischen Fauna zu streichen:

### Psychidae

- Apterona helicoidella* (VALLOT, 1827)  
*Dahlica lichenella* (LINNAEUS, 1761)  
*Dahlica triquetrella* (HÜBNER, 1813) (bisex.form)  
*Epichnopterix sieboldii* (REUTTI, 1853)  
*Pachythelia villosella* (OCHSENHEIMER, 1810)  
*Reisseronia tarnierella* (BRUAND, 1851)

### Zygaenidae<sup>7</sup>

- Jordanita notata* (ZELLER, 1847)  
*Zygaena minos* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

### Geometridae

- Eupithecia cauchiata* (DUPONCHEL, 1830)  
*Hydriomena ruberata* (FREYER, 1831)  
*Idaea contiguaria* (HÜBNER, [1799])  
*Rheumaptera subhastata* (NOLCKEN, 1870)  
*Scopula caricaria* (REUTTI, 1853)  
*Scopula nemoraria* (HÜBNER, 1799)

### Noctuidae

- Atethmia ambusta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Coenobia rufa* (HAWORTH, 1809)  
*Cucullia lactucae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Hadena filigrana* (ESPER, 1788)  
*Hermia tenuialis* (REBEL, 1899)  
*Simplicia rectalis* (EVERSMANN, 1842)  
*Staurophora celsia* (LINNAEUS, 1758)

### Arctiidae

- Hyphantria cunea* (DRURY, 1773)

## Rote Liste und Vorwarnliste der im Saarland gefährdeten Nachtfalter (Macrolepidoptera) – systematische Liste

### 0 – ausgestorben oder verschollen

In der zweiten Spalte wird das letzte Beobachtungsjahr angegeben.

### Psychidae

- Siederia pineti* (ZELLER, 1852) 1962

### Sesiidae

- Sesia bembeciformis* (HÜBNER, 1806) 1979

### Cossidae

- Phragmataecia castaneae* (HÜBNER, 1790) 1962

### Lasiocampidae

- Cosmotriche lobulina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1977  
*Gastropacha populifolia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1968  
*Phylloidesma ilicifolia* (LINNAEUS, 1758) 1979

### Geometridae

- Aspitates gilvaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1972  
*Bichroma famula* (ESPER, 1787) 1980  
*Dyscia fagaria* (THUNBERG, 1784) 1963  
*Epirrhoe hastulata* (HÜBNER, 1790) 1948  
*Eupithecia irriguata* (HÜBNER, 1813) 1963  
*Eupithecia millefoliata* RÖSSLER, 1866 1974  
*Lythria purpuraria* (LINNAEUS, 1758) 1909  
*Perizoma verberata* (SCOPOLI, 1763) 1956  
*Scopula ternata* (SCHRANK, 1802) 1959  
*Tephрина murinaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1980  
*Venusia cambrica* CURTIS, 1839 1967

### Notodontidae

- Clostera anachoreta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1937

### Noctuidae

- Acronicta cuspis* (HÜBNER, 1813) 1975  
*Aedia funesta* (ESPER, 1786) 1967  
*Catocala elocata* (ESPER, 1787) 1976  
*Chortodes extrema* (HÜBNER, 1809) 1963  
*Cucullia artemisiae* (HUFNAGEL, 1766) 1969  
*Cucullia asteris* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1974  
*Cucullia lucifuga* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1948  
*Cucullia tanacetii* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 1909

<sup>7</sup> Die Zygaenidae wurden nur der Vollständigkeit halber in die Checkliste eingearbeitet (Bearbeitung bei den Tagsschmetterlingen, vgl. CASPARI & ULRICH 2008).

Diarsia dahlia (HÜBNER, 1813)	1922	Heliomata glarearia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Dichagyris candellisequa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1965	Perizoma didymata (LINNAEUS, 1758)
Eugraphe sigma ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1963	Perizoma parallelolineata (RETZIUS, 1783)
Euxoa obelisca ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1957	Perizoma sagittata (FABRICIUS, 1787)
Hydraecia petasitis DOUBLEDAY, 1847	1948	Rheumaptera hastata (LINNAEUS, 1758)
Lithophane furcifera (HUFNAGEL, 1766)	1963	Scopula incanata (LINNAEUS, 1758)
Lithophane semibrunnea (HAWORTH, 1809)	1966	Scotopteryx moeniata (SCOPOLI, 1763)
Lycophotia molothina (ESPER, 1789)	1957	Tephronia sepiaria (HUFNAGEL, 1767)
Mesogona acetosellae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1922	Trichopteryx polycommata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Mesogona oxalina (HÜBNER, 1803)	1925	<b>Notodontidae</b>
Mniotype adusta (ESPER, 1790)	1982	Clostera anastomosis (LINNAEUS, 1758)
Noctua interposita (HÜBNER, 1790)	1974	<b>Noctuidae</b>
Polychrysia moneta (FABRICIUS, 1787)	1959	Acronicta euphorbiae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Polymixis gemmea (TREITSCHKE, 1825)	1967	Actebia praecox (LINNAEUS, 1758)
Sideridis turbida (ESPER, 1790) = albicolon (HÜBNER, 1813)	1967	Euxoa aquilina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Xylena exsoleta (LINNAEUS, 1758)	1909	Apamea lateritia (HUFNAGEL, 1766)
<b>Lymantriidae</b>		Archanara algae (ESPER, 1789)
Dicallomera fascelina (LINNAEUS, 1758)	1965	Athetis pallustris (HÜBNER, 1808)
Gynaephora selenitica (ESPER, 1789)	1960	Catocala fulminea (SCOPOLI, 1763)
<b>Nolidae</b>		Deltote uncula (CLERCK, 1759)
Nycteola degenerana (HÜBNER, 1799)	1948	Diachrysia chryson (ESPER, 1789)
<b>Arctiidae</b>		Eurois occulta (LINNAEUS, 1758)
Arctia festiva (HUFNAGEL, 1766)	1980	Hadena perplexa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Hyphoraia aulica (LINNAEUS, 1758)	1978	Heliophobus reticulata (GOEZE, 1781)
		Lacanobia aliena (HÜBNER, 1808)
		Oria musculosa (HÜBNER, 1808)
		Rhyacia lucipeta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
		Rhyacia simulans (HUFNAGEL, 1766)
		Shargacucullia lychnitis (RAMBUR, 1833)
		<b>Lymantriidae</b>
		Leucoma salicis (LINNAEUS, 1758)
		<b>Nolidae</b>
		Meganola togatalalis (HÜBNER, 1798)
		<b>Arctiidae</b>
		Coscinia cribraria (LINNAEUS, 1758)
		Phragmatobia lucifera ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
		Spilosoma urticae (ESPER, 1789)
		Spiris striata (LINNAEUS, 1758)
		<b>2 – Stark gefährdet</b>
		<b>Hepialidae</b>
		Phymatopus hecta (LINNAEUS, 1758)
		<b>Lasiocampidae</b>
		Phylodesma tremulifolia (HÜBNER, 1810)
		<b>Lemoniidae</b>
		Lemonia dumii (LINNAEUS, 1761)

### **Sphingidae**

*Hyles galii* (ROTTEMBERG, 1775)

### **Drepanidae**

*Tethea ocularis* (LINNAEUS, 1767)

### **Geometridae**

*Agriopsis bajaran* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Aplocera praeformata* (HÜBNER, 1826)

*Charissa pullata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Chlorissa viridata* (LINNAEUS, 1758)

*Comibaena bajularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Ennomos autumnaria* (WERNEBURG, 1859)

*Ennomos erosaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Eupithecia analoga* DJAKONOV, 1926

*Eupithecia nanata* (HÜBNER, 1813)

*Eupithecia semigraphata* BRUAND, 1850

*Eupithecia trisignaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1848

*Jodis putata* (LINNAEUS, 1758)

*Nothocasis sertata* (HÜBNER, 1817)

*Pachycnemis hippocastanaria* (HÜBNER, 1799)

*Pelurga comitata* (LINNAEUS, 1758)

*Perizoma affinitata* (STEPHENS, 1831)

*Perizoma blandiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Theria rupicaprar* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

### **Notodontidae**

*Notodontia tritophus* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Ptilophora plumigera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Spatalia argentina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

### **Noctuidae**

*Agrotis cinerea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Agrotis vestigialis* (HUFNAGEL, 1766)

*Anarta myrtilli* (LINNAEUS, 1761)

*Antitype chi* (LINNAEUS, 1758)

*Apamea illyria* FREYER, 1846

*Autographa jota* (LINNAEUS, 1758)

*Calamia tridens* (HUFNAGEL, 1766)

*Catephia alchymista* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Cucullia absinthii* (LINNAEUS, 1761)

*Euxoa tritici* (LINNAEUS, 1761)

*Hadena bicurris* (HUFNAGEL, 1766)

*Hadena confusa* (HUFNAGEL, 1766)

*Mythimna turca* (LINNAEUS, 1761)

*Noctua orbona* (HUFNAGEL, 1766)

*Orthosia opima* (HÜBNER, 1809)

*Paracolax tristalis* (FABRICIUS, 1794)

*Polia hepatica* (CLERCK, 1759)

*Pseudeustrotia candidula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Xanthia gilvago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Xanthia ocellaris* (BORKHAUSEN, 1792)

*Xylena vetusta* (HÜBNER, 1813)

### **Lymantriidae**

*Euproctis chrysorrhoea* (LINNAEUS, 1758)

### **Arctiidae**

*Lithosia quadra* (LINNAEUS, 1758)

*Parasemia plantagin* (LINNAEUS, 1758)

## **3 – gefährdet**

### **Psychidae**

*Epichnopteryx plumella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

### **Lasiocampidae**

*Eriogaster lanestris* (LINNAEUS, 1758)

### **Thyrididae**

*Thyris fenestrella* (SCOPOLI, 1763)

### **Sphingidae**

*Hemaris fuciformis* (LINNAEUS, 1758)

*Smerinthus ocellata* (LINNAEUS, 1758)

### **Geometridae**

*Angerona prunaria* (LINNAEUS, 1758)

*Chesias rufata* (FABRICIUS, 1775)

*Chloroclysta citrata* (LINNAEUS, 1761)

*Chloroclysta miata* (LINNAEUS, 1758)

*Comibaena bajularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Ennomos fuscantaria* (HAWORTH, 1809)

*Epirrhoe molluginata* (HÜBNER, 1813)

*Eupithecia indigata* (HÜBNER, 1813)

*Idaea deversaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)

*Idaea serpentata* (HUFNAGEL, 1767)

*Idaea sylvestraria* (HÜBNER, 1799)

*Itame brunneata* (THUNBERG, 1784)

*Lycia zonaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Perizoma bifaciata* (HAWORTH, 1809)

*Scopula rubiginata* (HUFNAGEL, 1767)

*Scopula tessellaria* (BOISDUVAL, 1840)

*Spargania luctuata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

### **Notodontidae**

*Cerura vinula* (LINNAEUS, 1758)

*Furcula bifida* (BRAHM, 1787)

*Furcula furcula* (CLERCK, 1759)

### **Noctuidae**

*Acronicta aceris* (LINNAEUS, 1758)

*Aetheria bicolorata* (HUFNAGEL, 1766)

*Aetheria dysodea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Apamea unanimitis* (HÜBNER, 1813)

*Autographa bractea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Catocala sponsa (LINNAEUS, 1767)  
 Cerastis leucographa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Chloantha hyperici ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Colobochyla salicalis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Cosmia affinis (LINNAEUS, 1767)  
 Cryphia raptricula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Euxoa nigricans (LINNAEUS, 1761)  
 Hadenia compta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Hadenia rivularis (FABRICIUS, 1775)  
 Hyppa rectilinea (ESPER, 1788)  
 Lithophane socia (HUFNAGEL, 1766)  
 Minucia lunaris ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Mythimna straminea (TREITSCHKE, 1825)  
 Pechipogo strigilata (LINNAEUS, 1758)  
 Polia bombycina (HUFNAGEL, 1766)  
 Tholera cespitis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Zanclognatha lunalis (SCOPOLI, 1763)

#### **Nolidae**

Nola aerugula (HÜBNER, 1793)

#### **Arctiidae**

Paidia rica (FREYER, 1858)  
 Arctia caja (LINNAEUS, 1758)  
 Miltochrista miniata (FORSTER, 1771)  
 Setina irrorella (LINNAEUS, 1758)  
 Rhyparia purpurata (LINNAEUS, 1758)  
 Arctia villica (LINNAEUS, 1758)

## **G – Gefährdung anzunehmen**

#### **Psychidae**

Canephora hirsuta (PODA, 1761)

#### **Limacodidae**

Heterogenea asella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

#### **Geometridae**

Catarhoe rubidata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Eupithecia pimpinellata (HÜBNER, 1813)  
 Idaeia inquinata (SCOPOLI, 1763)

#### **Noctuidae**

Amphipyra perflua (FABRICIUS, 1787)  
 Archanara dissoluta (TREITSCHKE, 1825)  
 SCHRANKIA taenialis (HÜBNER, 1809)

#### **Arctiidae**

Pelosia muscerda (HUFNAGEL, 1766)

## **R – Extrem selten**

#### **Psychidae**

Bijugis bombycella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Dahlica sauteri (HÄTTENSCHWILER, 1977)  
 Megalophanes viciella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

#### **Sesiidae**

Sesia melanocephala DALMAN, 1816  
 Synansphecchia affinis (STAUDINGER, 1856)  
 Synansphecchia muscaeformis (ESPER, 1783)  
 Synanthedon culiciformis (LINNAEUS, 1758)  
 Synanthedon formicaeformis (ESPER, 1783)  
 Synanthedon scoliaeformis (BORKHAUSEN, 1789)  
 Synanthedon spheciformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Synanthedon spuleri (FUCHS, 1908)  
 Synanthedon stomoxiformis (HÜBNER, 1790)

#### **Drepanidae**

Sabra harpagula (ESPER, 1786)

#### **Geometridae**

Ascotis selenaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Asthena anseraria (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)  
 Campaea honoraria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Cataclysmes riguata (HÜBNER, 1813)  
 Epirranthis diversata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Euphyia frustata (TREITSCHKE, 1828)  
 Eupithecia distinctaria HERRICH-SCHÄFFER, 1848  
 Eupithecia pyreneata MABILLE, 1871  
 Gnophos furvata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Idaeia aureolaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Idaeia degeneraria (HÜBNER, 1799)  
 Idaeia laevigata (SCOPOLI, 1763)  
 Idaeia pallidata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Idaeia rubraria (STAUDINGER, 1901)  
 Idaeia rufaria (HÜBNER, 1799)  
 Idaeia trigeminata (HAWORTH, 1809)  
 Perizoma hydrata (TREITSCHKE, 1829)  
 Phibalapteryx virgata (HUFNAGEL, 1767)  
 Scopula subpunctaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)  
 Scopula virgulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Selidosema brunnearia (VILLERS, 1789)  
 Thera cognata (THUNBERG, 1792)

#### **Noctuidae**

Abrostola asclepiadis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Agrotis crassa (HÜBNER, 1803)  
 Athetis gluteosa (TREITSCHKE, 1835)  
 Auchmis detersa (ESPER, 1787)  
 Catocala electa (VIEWEG, 1790)  
 Chersotis multangula (HÜBNER, 1803)

*Dichonia convergens* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Dicycla oo* (LINNAEUS, 1758)  
*Discestra microdon* (GUENÉE, 1852)  
*Eremodrina gilva* (DONZEL, 1837)  
*Eugnorisma depuncta* (LINNAEUS, 1761)  
*Hadena albimacula* (BORKHAUSEN, 1792)  
*Hoplodrina superstes* (OCHSENHEIMER, 1816)  
*Hypenodes humidalis* DOUBLEDAY, 1850  
*Lasionycta proxima* (HÜBNER, 1809)  
*Lygephila viciae* (HÜBNER, 1822)  
*Paradrina selini* (BOISDUVAL, 1840)  
*Pechipogo plumigeralis* (HÜBNER, 1825)  
*Periphanes delphinii* (LINNAEUS, 1758)  
*Polymixis xanthomista* (HÜBNER, 1819)  
*Polyphaenis sericata* (ESPER, 1787)  
*Stilbia anomala* (HAWORTH, 1812)  
*Valeria oleagina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

#### **Nolidae**

*Earias vernana* (FABRICIUS, 1787)  
*Nola cicatricalis* (TREITSCHKE, 1835)  
*Nola subchlamydula* STAUDINGER, 1871

#### **Arctiidae**

*Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767)  
*Eilema lutarella* (LINNAEUS, 1758)  
*Eilema pygmaeola* (DOUBLEDAY, 1847)  
*Pelosia obtusa* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)  
*Pericallia matronula* (LINNAEUS, 1758)  
*Setina roscida* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

## **Vorwarnliste der Nachtfalter (Macrolepidoptera) des Saarlandes**

### **Hepialidae**

*Hepialus humuli* (LINNAEUS, 1758)

### **Lasiocampidae**

*Lasiocampa trifolii* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Trichiura crataegi* (LINNAEUS, 1758)

### **Endromidae**

*Endromis versicolora* (LINNAEUS, 1758)

### **Geometridae**

*Archiearis notha* (HÜBNER, 1803)  
*Calospilos sylvata* (SCOPOLI, 1763)  
*Charissa obscurata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cleora cinctaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cyclophora porata* (LINNAEUS, 1767)  
*Ennomos quercinaria* (HUFNAGEL, 1767)  
*Eulithis mellinata* (FABRICIUS, 1787)  
*Eulithis populata* (LINNAEUS, 1758)  
*Eupithecia venosata* (FABRICIUS, 1787)  
*Idaea antiquaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)  
*Larentia clavaria* (HAWORTH, 1809)  
*Lythria cruentaria* (HUFNAGEL, 1767)  
*Orthonama vittata* (BORKHAUSEN, 1794)  
*Perconia strigillaria* (HÜBNER, 1787)  
*Plagodis pulveraria* (LINNAEUS, 1758)  
*Rhinoprora debiliata* (HÜBNER, 1817)  
*Rhodostrophia vibicaria* (CLERCK, 1759)  
*Thera juniperata* (LINNAEUS, 1758)  
*Thera vetustata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

### **Noctuidae**

*Acronicta strigosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Ammoconia caecimacula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Apamea remissa* (HÜBNER, 1809)  
*Archanara geminipuncta* (HAWORTH, 1809)  
*Asteroscopus sphinx* (HUFNAGEL, 1766)  
*Catocala fraxini* (LINNAEUS, 1758)  
*Catocala promissa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cerapteryx graminis* (LINNAEUS, 1758)  
*Chortodes fluxa* (HÜBNER, 1809)  
*Conistra erythrocephala* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cryphia domestica* (HUFNAGEL, 1766)  
*Cryphia muralis* (FORSTER, 1771)  
*Cryphia raptricula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cucullia chamomillae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cucullia umbratica* (LINNAEUS, 1758)  
*Dichonia aprilina* (LINNAEUS, 1758)  
*Emmelia trabealis* (SCOPOLI, 1763)

*Enargia paleacea* (ESPER, 1788)  
*Epilecta linogrisea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Gortyna flavago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Graphiphora augur* (FABRICIUS, 1775)  
*Lacanobia contigua* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Lycophotia porphyrea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Lygephila cracca* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Melanchra pisi* (LINNAEUS, 1758)  
*Mormo maura* (LINNAEUS, 1758)  
*Mythimna comma* (LINNAEUS, 1761)  
*Naenia typica* (LINNAEUS, 1758)  
*Nonagria typhae* (THUNBERG, 1784)  
*Parastichtis suspecta* (HÜBNER, 1817)  
*Pyrrhia umbra* (HUFNAGEL, 1766)  
*Sedina buettneri* (E. HERING, 1858)  
*Simyra albovenosa* (GOEZE, 1781)

#### Lymantriidae

*Euproctis similis* (FUESSLY, 1775)  
*Orgyia antiqua* (LINNAEUS, 1758)

#### Nolidae

*Meganola strigula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

#### Arctiidae

*Diaphora mendica* (CLERCK, 1759)

## Rote Liste der im Saarland gefährdeten Nachfalter (Macrolepidoptera)

### 0 – ausgestorben oder verschollen

<i>Acronicta cuspis</i> (HÜBNER, 1813)	[1975]
<i>Aedia funesta</i> (ESPER, 1786)	[1967]
<i>Arctia festiva</i> (HUFNAGEL, 1766)	[1980]
<i>Aspitates gilvaria</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1972]
<i>Bichroma famula</i> (ESPER, 1787)	[1980]
<i>Catocala elocata</i> (ESPER, 1787)	[1976]
<i>Chortodes extrema</i> (HÜBNER, 1809)	[1963]
<i>Clostera anachoreta</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1937]
<i>Cosmotriche lobulina</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1977]
<i>Cucullia artemisiae</i> (HUFNAGEL, 1766)	[1969]
<i>Cucullia asteris</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1974]
<i>Cucullia lucifuga</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1948]
<i>Cucullia tanacetii</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1909]
<i>Diarsia dahlia</i> (HÜBNER, 1813)	[1922]
<i>Dicallomera fascelina</i> (LINNAEUS, 1758)	[1965]
<i>Dichagyris candelisequa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1965]
<i>Dyscia fagara</i> (THUNBERG, 1784)	[1963]
<i>Epirrhoe hastulata</i> (HÜBNER, 1790)	[1948]
<i>Eugraphe sigma</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1963]
<i>Eupithecia irriguata</i> (HÜBNER, 1813)	[1963]
<i>Eupithecia millefoliata</i> RÖSSLER, 1866	[1974]
<i>Euxoa obelisca</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1957]
<i>Gastropacha populifolia</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1968]
<i>Gynaephora selenitica</i> (ESPER, 1789)	[1960]
<i>Hydraecia petasitis</i> DOUBLEDAY, 1847	[1948]
<i>Hyphoraia aulica</i> (LINNAEUS, 1758)	[1978]
<i>Lithophane furcifera</i> (HUFNAGEL, 1766)	[1963]
<i>Lithophane semibrunnea</i> (HAWORTH, 1809)	[1966]
<i>Lycophotia molothina</i> (ESPER, 1789)	[1957]
<i>Lythria purpuraria</i> (LINNAEUS, 1758)	[1909]
<i>Mesogona acetosellae</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	[1922]
<i>Mesogona oxalina</i> (HÜBNER, 1803)	[1925]
<i>Mniotype adusta</i> (ESPER, 1790)	[1982]
<i>Noctua interposita</i> (HÜBNER, 1790)	[1974]
<i>Nycteola degenerana</i> (HÜBNER, 1799)	[1948]
<i>Perizoma verberata</i> (SCOPOLI, 1763)	[1956]
<i>Phragmataecia castaneae</i> (HÜBNER, 1790)	[1962]
<i>Phyllodesma ilicifolia</i> (LINNAEUS, 1758)	[1979]
<i>Polychrysia moneta</i> (FABRICIUS, 1787)	[1959]
<i>Polymixis gemmea</i> (TREITSCHKE, 1825)	[1967]
<i>Scopula ternata</i> (SCHRANK, 1802)	[1959]
<i>Sesia bembeciformis</i> (HÜBNER, 1806)	[1979]

Sideridis turbida (ESPER, 1790) [1967]  
 Siederia pineti (ZELLER, 1852) [1962]  
 Tephрина murinaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [1980]  
 Venusia cambrica CURTIS, 1839 [1967]  
 Xylena exsoleta (LINNAEUS, 1758) [1909]

(in eckigen Klammern das letzte Nachweisjahr)

## 1 – vom Aussterben bedroht

Acronicta euphorbiae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Actebia praecox (LINNAEUS, 1758)  
 Apamea lateritia (HUFNAGEL, 1766)  
 Archanara algae (ESPER, 1789)  
 Athetis pallustris (HÜBNER, 1808)  
 Catocala fulminea (SCOPOLI, 1763)  
 Chamaesphecia tenthrediniformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Chlorissa cloraria (HÜBNER, 1813)  
 Clostera anastomosis (LINNAEUS, 1758)  
 Coscinia cribraria (LINNAEUS, 1758)  
 Deltote uncula (CLERCK, 1759)  
 Diachrysia chryson (ESPER, 1789)  
 Elohpos dilucidaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Epione vespertaria (LINNAEUS, 1767)  
 Epirrita autumnata (BORKHAUSEN, 1794)  
 Eupithecia conterminata (LIENIG & ZELLER, 1846)  
 Eupithecia goossensata MABILLE, 1869  
 Eupithecia innotata (HUFNAGEL, 1767)  
 Eupithecia laquaearia HERRICH-SCHÄFFER, 1848  
 Eupithecia pusillata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Eupithecia simplicata (HAWORTH, 1809)  
 Eurois occulta (LINNAEUS, 1758)  
 Euxoa aquilina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Gastropacha quercifolia (LINNAEUS, 1758)  
 Hadena perplexa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Heliomata glarearia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Heliophobus reticulata (GOEZE, 1781)  
 Hyles euphorbiae (LINNAEUS, 1758)  
 Lacanobia aliena (HÜBNER, 1808)  
 Leucoma salicis (LINNAEUS, 1758)  
 Meganola togatalis (HÜBNER, 1798)  
 Odonestis pruni (LINNAEUS, 1758)  
 Oria muscosa (HÜBNER, 1808)  
 Perizoma didymata (LINNAEUS, 1758)  
 Perizoma paralleloneata (RETZIUS, 1783)  
 Perizoma sagittata (FABRICIUS, 1787)  
 Phragmatobia luctifera ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Rheumaptera hastata (LINNAEUS, 1758)

Rhyacia lucipeta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Rhyacia simulans (HUFNAGEL, 1766)  
 Saturnia pyri ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Scopula incanata (LINNAEUS, 1758)  
 Scotopteryx moeniata (SCOPOLI, 1763)  
 Shargacucullia lychnitis (RAMBUR, 1833)  
 Spilosoma urticae (ESPER, 1789)  
 Spirix striata (LINNAEUS, 1758)  
 Tephronia sepiaria (HUFNAGEL, 1767)  
 Trichopteryx polycommata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

## 2 – stark gefährdet

Agriopsis bajaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Agrotis cinerea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Agrotis vestigialis (HUFNAGEL, 1766)  
 Anarta myrtilli (LINNAEUS, 1761)  
 Antitype chi (LINNAEUS, 1758)  
 Apamea illyria FREYER, 1846  
 Aplocera praeformata (HÜBNER, 1826)  
 Autographa jota (LINNAEUS, 1758)  
 Calamia tridens (HUFNAGEL, 1766)  
 Catephia alchymista ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Charissa pullata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Chlorissa viridata (LINNAEUS, 1758)  
 Cucullia absinthii (LINNAEUS, 1761)  
 Ennomos autumnaria (WERNEBURG, 1859)  
 Ennomos erosaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Eupithecia analoga DJAKONOV, 1926  
 Eupithecia nanata (HÜBNER, 1813)  
 Eupithecia semigraphata BRUAND, 1850  
 Eupithecia trisignaria HERRICH-SCHÄFFER, 1848  
 Euproctis chrysothoea (LINNAEUS, 1758)  
 Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761)  
 Hadena bicruris (HUFNAGEL, 1766)  
 Hadena confusa (HUFNAGEL, 1766)  
 Hyles galii (ROTTEMBERG, 1775)  
 Jodis putata (LINNAEUS, 1758)  
 LEMONIA dumi (LINNAEUS, 1761)  
 Lithosia quadra (LINNAEUS, 1758)  
 Mythimna turca (LINNAEUS, 1761)  
 Noctua orbana (HUFNAGEL, 1766)  
 Nothocasis sertata (HÜBNER, 1817)  
 Notodonta tritophus ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
 Orthosia opima (HÜBNER, 1809)  
 Pachycnemia hippocastanaria (HÜBNER, 1799)  
 Paracolax tristalis (FABRICIUS, 1794)

*Parasemia plantaginis* (LINNAEUS, 1758)  
*Pelurga comitata* (LINNAEUS, 1758)  
*Perizoma affinitata* (STEPHENS, 1831)  
*Perizoma blandiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Phylodesma tremulifolia* (HÜBNER, 1810)  
*Phymatopus hecta* (LINNAEUS, 1758)  
*Polia hepatica* (CLERCK, 1759)  
*Pseudeustrotia candidula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Ptilophora plumigera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Spatalia argentina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Tethea ocularis* (LINNAEUS, 1767)  
*Theria rupicaprararia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Xanthiia gilvago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Xanthiia ocellaris* (BORKHAUSEN, 1792)  
*Xylena vetusta* (HÜBNER, 1813)

### 3 – gefährdet

*Acronicta aceris* (LINNAEUS, 1758)  
*Aetheria bicolorata* (HUFNAGEL, 1766)  
*Aetheria dysodea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Angerona prunaria* (LINNAEUS, 1758)  
*Apamea unanimitis* (HÜBNER, 1813)  
*Arctia caja* (LINNAEUS, 1758)  
*Arctia villica* (LINNAEUS, 1758)  
*Autographa bractea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Catocala sponsa* (LINNAEUS, 1767)  
*Cerastis leucographa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cerura vinula* (LINNAEUS, 1758)  
*Chesias rufata* (FABRICIUS, 1775)  
*Chloantha hyperici* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Chloroclysta citrata* (LINNAEUS, 1761)  
*Chloroclysta miata* (LINNAEUS, 1758)  
*Colobochyla salicalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Comibaena bajularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cosmia affinis* (LINNAEUS, 1767)  
*Ennomos fuscantaria* (HAWORTH, 1809)  
*Epichnopteryx plumella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Epirrhoe molluginata* (HÜBNER, 1813)  
*Eriogaster lanestrus* (LINNAEUS, 1758)  
*Eupithecia indigata* (HÜBNER, 1813)  
*Euxoa nigricans* (LINNAEUS, 1761)  
*Furcula bifida* (BRAHM, 1787)  
*Furcula furcula* (CLERCK, 1759)  
*Hadena compta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Hadena rivularis* (FABRICIUS, 1775)  
*Hemaris fuciformis* (LINNAEUS, 1758)

*Hyppa rectilinea* (ESPER, 1788)  
*Idaea deversaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)  
*Idaea serpentata* (HUFNAGEL, 1767)  
*Idaea sylvestraria* (HÜBNER, 1799)  
*Itame brunneata* (THUNBERG, 1784)  
*Lithophane socia* (HUFNAGEL, 1766)  
*Lycia zonaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Miltchrista miniata* (FORSTER, 1771)  
*Minucia lunaris* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Mythimna straminea* (TREITSCHKE, 1825)  
*Nola aerugula* (HÜBNER, 1793)  
*Paidia rica* (FREYER, 1858)  
*Pechipogo strigilata* (LINNAEUS, 1758)  
*Perizoma bifaciata* (HAWORTH, 1809)  
*Polia bombycina* (HUFNAGEL, 1766)  
*Rhyparia purpurata* (LINNAEUS, 1758)  
*Scopula rubiginata* (HUFNAGEL, 1767)  
*Scopula tessellaria* (BOISDUVAL, 1840)  
*Setina irrorella* (LINNAEUS, 1758)  
*Smerinthus ocellata* (LINNAEUS, 1758)  
*Spargania luctuata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Tholera cespitis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Thyris fenestrella* (SCOPOLI, 1763)  
*Zanclognatha lunalis* (SCOPOLI, 1763)

### G – Gefährdung anzunehmen

*Amphipyra perflua* (FABRICIUS, 1787)  
*Archanara dissoluta* (TREITSCHKE, 1825)  
*Canephora hirsuta* (PODA, 1761)  
*Catarhoe rubidata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Eupithecia pimpinellata* (HÜBNER, 1813)  
*Heterogenea asella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Idaea inquinata* (SCOPOLI, 1763)  
*Pelosia muscerda* (HUFNAGEL, 1766)  
*SCHRANKIA taenialis* (HÜBNER, 1809)

### R – extrem selten

*Abrostola asclepiadis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Agrotis crassa* (HÜBNER, 1803)  
*Ascotis selenaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Asthena anseraria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)  
*Athetis gluteosa* (TREITSCHKE, 1835)  
*Auchmis detera* (ESPER, 1787)  
*Bijugis bombycella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Campaea honoraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)



*Cataclyme riguada* (HÜBNER, 1813)  
*Catocala electa* (VIEWEG, 1790)  
*Chersotis multangula* (HÜBNER, 1803)  
*Dahlica fumosella* (HEINEMANN, 1870)  
*Dichonia convergens* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Dicycla oo* (LINNAEUS, 1758)  
*Discestra microdon* (GUENÉE, 1852)  
*Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767)  
*Earias vernana* (FABRICIUS, 1787)  
*Eilema lutarella* (LINNAEUS, 1758)  
*Eilema pygmaeola* (DOUBLEDAY, 1847)  
*Epirranthis diversata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Eremodrina gilva* (DONZEL, 1837)  
*Eugnorisma depuncta* (LINNAEUS, 1761)  
*Euphyia frustata* (TREITSCHKE, 1828)  
*Eupithecia distinctaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1848  
*Eupithecia pyreneata* MABILLE, 1871  
*Gnophos furvata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Hadena albimacula* (BORKHAUSEN, 1792)  
*Hoplodrina superstes* (OCHSENHEIMER, 1816)  
*Hypenodes humidalis* DOUBLEDAY, 1850  
*Idaea aureolaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Idaea degeneraria* (HÜBNER, 1799)  
*Idaea laevigata* (SCOPOLI, 1763)  
*Idaea pallidata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Idaea rubraria* (STAUDINGER, 1901)  
*Idaea rufaria* (HÜBNER, 1799)  
*Idaea trigeminata* (HAWORTH, 1809)  
*Lasionycta proxima* (HÜBNER, 1809)  
*Lygephila viciae* (HÜBNER, 1822)  
*Megalophanes viciella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Nola cicatricalis* (TREITSCHKE, 1835)  
*Nola subchlamydula* STAUDINGER, 1871  
*Paradrina selini* (BOISDUVAL, 1840)  
*Pechipogo plumigeralis* (HÜBNER, 1825)  
*Pelosia obtusa* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)  
*Pericallia matronula* (LINNAEUS, 1758)  
*Periphanes delphinii* (LINNAEUS, 1758)  
*Perizoma hydrata* (TREITSCHKE, 1829)  
*Phibalapteryx virgata* (HUFNAGEL, 1767)  
*Polymixis xanthomista* (HÜBNER, 1819)  
*Polyphaenis sericata* (ESPER, 1787)  
*Sabra harpagula* (ESPER, 1786)  
*Scopula subpunctaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)  
*Scopula virgulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Selidosema brunnearia* (VILLERS, 1789)  
*Sesia melanocephala* DALMAN, 1816  
*Setina roscida* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Stilbia anomala* (HAWORTH, 1812)  
*Synansphecchia affinis* (STAUDINGER, 1856)  
*Synansphecchia muscaeformis* (ESPER, 1783)  
*Synanthedon culiciformis* (LINNAEUS, 1758)  
*Synanthedon formicaeformis* (ESPER, 1783)  
*Synanthedon scoliaeformis* (BORKHAUSEN, 1789)  
*Synanthedon spheciformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Synanthedon spuleri* (FUCHS, 1908)  
*Synanthedon stomoxiformis* (HÜBNER, 1790)  
*Thera cognata* (THUNBERG, 1792)  
*Valeria oleagina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

## Vorwarnliste der Nachtfalter (Macrolepidoptera) des Saarlandes

*Acronicta strigosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Ammoconia caecimacula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Apamea remissa* (HÜBNER, 1809)  
*Archana geminipuncta* (HAWORTH, 1809)  
*Archiearis notha* (HÜBNER, 1803)  
*Asteroscopus sphinx* (HUFNAGEL, 1766)  
*Calospilos sylvata* (SCOPOLI, 1763)  
*Catocala fraxini* (LINNAEUS, 1758)  
*Catocala promissa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cerapteryx graminis* (LINNAEUS, 1758)  
*Charissa obscurata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Chortodes fluxa* (HÜBNER, 1809)  
*Cleora cinctaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Conistra erythrocephala* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cryphia domestica* (HUFNAGEL, 1766)  
*Cryphia muralis* (FORSTER, 1771)  
*Cryphia raptricula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cucullia chamomillae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Cucullia umbratica* (LINNAEUS, 1758)  
*Cyclophora porata* (LINNAEUS, 1767)  
*Diaphora mendica* (CLERCK, 1759)  
*Dichonia aprilina* (LINNAEUS, 1758)  
*Emmelia trabealis* (SCOPOLI, 1763)  
*Enargia paleacea* (ESPER, 1788)  
*Endromis versicolora* (LINNAEUS, 1758)  
*Ennomos quercinaria* (HUFNAGEL, 1767)  
*Epilecta linogrisea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Eulithis mellinata* (FABRICIUS, 1787)  
*Eulithis populata* (LINNAEUS, 1758)  
*Eupithecia venosata* (FABRICIUS, 1787)  
*Euproctis similis* (FUESSLY, 1775)  
*Gortyna flavago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Graphiphora augur* (FABRICIUS, 1775)  
*Hepialus humuli* (LINNAEUS, 1758)  
*Idaea antiquaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)  
*Lacanobia contigua* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Larentia clavaria* (HAWORTH, 1809)  
*Lasiocampa trifolii* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Lycophotia porphyrea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Lygephila cracca* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Lythria cruentaria* (HUFNAGEL, 1767)  
*Meganola strigula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Melanchnra pisi* (LINNAEUS, 1758)  
*Mormo maura* (LINNAEUS, 1758)

*Mythimna comma* (LINNAEUS, 1761)  
*Naenia typica* (LINNAEUS, 1758)  
*Nonagria typhae* (THUNBERG, 1784)  
*Orgyia antiqua* (LINNAEUS, 1758)  
*Orthonama vittata* (BORKHAUSEN, 1794)  
*Parastichtis suspecta* (HÜBNER, 1817)  
*Perconia strigillaria* (HÜBNER, 1787)  
*Plagodis pulveraria* (LINNAEUS, 1758)  
*Pyrrhia umbra* (HUFNAGEL, 1766)  
*Rhinoprora debiliata* (HÜBNER, 1817)  
*Rhodostrophia vibicaria* (CLERCK, 1759)  
*Sedina buettneri* (E. HERING, 1858)  
*Simyra albovenosa* (GOEZE, 1781)  
*Thera juniperata* (LINNAEUS, 1758)  
*Thera vetustata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Trichiura crataegi* (LINNAEUS, 1758)